

au by KDDI

GzOne IS11CA
by CASIO

Android™ au
with Google™

耐衝撃・防水・防塵

Android™ 搭載 GzOne

新しいコト、カシオから。
ORIGINALITY, FIRST.

CASIO



※MIL規格準拠の耐衝撃性能。※IPX5/IPX8
等級の防水性能。※IP5X等級の防塵性能。
※外部接続端子キャップ、イヤホンキャップ
はしっかりと閉じ、電池バックカバーは確実
に取り付けてからロックをかけてください。
※海水・プール・温泉の中に浸けないでくだ
さい。※砂浜などの上に置かないでくだ
さい。※水滴を拭いてから使用してください。

Android™ 搭載 *GzOne*

唯一なるもの

TOUGHという絶対的個性で「唯一なる携帯電話」というブランドを確立したG'zOneが、最先端の頭脳を搭載した。無限に膨らむ機能拡張性と、TOUGH性能。「誰にも似ていないスマートフォン」が始まる。

COLOR THEME

[SMART STRENGTH]

先進性をまといながら圧倒的な存在感を醸し出す、斬新でインパクトのあるカラーリングを目指しました。



RED G'zOneらしい力強さを感じさせる炎のようなレッド



Live wallpapers

[こだわりのプリセットライブ壁紙]
ダイナミックなタイポグラフィやグラフィカルに動くビジュアルで構成されたこだわりの壁紙。スマートフォンG'zOneの先進性と存在感をアピール。



ライトスラッシュ 深海 海図

[使い方に合わせてカスタマイズできるホーム画面、ランチャー画面]

ホーム画面

ランチャー画面



- 1 Google 検索™ ウィジェット
- 2 通話
- 3 ランチャー
- 4 ブラウザ

ランチャー上でアプリの並びかえが可能です。

TOUGHNESS

防水 / 防塵 / 耐衝撃性能



※1 IPX5: 内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5L/分の水を3分以上注水する条件であらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても電話機としての性能を保ちます。
※1 IPX8: 常温で水道水、かつ静水の水深1.5m水槽に静かに電話機本体を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保ちます。



※2 IP5X: 直径75μm以下の塵埃が入った装置に電話機を8時間入れて攪拌させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。

※3 MIL規格準拠: アメリカ国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.6 Procedure IVに準拠した独自規格の落下試験を実施しています。詳細はメーカーホームページにてご確認ください。

●画像は機能・効果説明のためのイメージです。実際とは異なる場合があります。

LOCK SCREEN

【ロックスクリーン】

アウトドアシーンに便利な電子コンパスを時計と共に大きくレイアウト。従来のGzOneのシンボルであるサークルディスプレイを継承しつつ、スマートフォンらしい先進的かつシンボリックなデザイン。

BLACK

先端テクノロジーを感じさせつつ、グリップ性に配慮した滑らかな質感のブラック



Active Slot

【アクティブ スロット】

ユーザーの一瞬の判断をダイレクトに端末に伝える為のショートカットメニュー。サイドの専用キーを押すことで立ち上がります。十字方向の操作が分かりやすく伝わるデザインにしました。機械的なデザインとアニメーションによって、ギアシフトのように、動きがダイレクトに伝わってくるようなUIに仕上げました。



KHAKI

フライトジャケットをイメージした光沢感のあるカーキ



※日常生活における使用での耐衝撃性を想定していますので、投げつけたり、無理な落とし方をする等、過度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますので、ご注意ください。※汚れた場合、すぐに常温の弱めの水道水で洗い流してください。ブラシやスポンジ、洗剤などを使用しないでください。※外部接続端子キャップ、イヤホンキャップはしっかりと閉じ、電池バックカバーは確実に取り付けてからロックをかけてください。※石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。※海水、プール、温泉の中に浸けないでください。※熱湯に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。※水に濡れたまま使用すると故障の原因や、かばん・衣類などを濡らしてしまう恐れがあります。また、濡れたままですと音量が小さくなる場合があります。必ず取扱説明書に従って水抜きを行ってからご使用ください。※ディスプレイに水滴が付着していると、タッチパネルが誤動作する場合がありますので、水滴を拭いてから使用してください。

雨の中で傘をささずに通話できます。(1時間雨量20mm未満)

バスルームで使用できます。ただし、浴槽には浸けないでください。長時間の持ち込みはしないでください。

やや弱めの水流で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温の水道水で洗えます。

- ▲ 全ての衝撃に対して無破損、無故障を保証するものではありません。
- ▲ 「タフネス性能に関する注意事項」もご参照ください。
- ▲ 実際の利用に関しては全ての状況での動作を保証するものではありません。

SMART PHONE Gz One DESIGN

[SMART STRENGTH]

スマートフォンでのタフ構造を実現し、先進性をまといながら圧倒的な存在感を醸し出す、流線型でスピード感のあるフォルムを目指しました。

DISPLAY GLASS

[強化ガラス]
耐久性に優れたCorning® Gorilla® ガラスを採用。

3.6inch WVGA TOUCH DISPLAY

[3.6インチワイドVGAタッチ液晶]
太陽光の強い屋外での使用も想定し、高輝度バックライトを搭載。

D&W RESIST FILTER

[D&Wレジストフィルタ]
スピーカー、マイク、受話口部からの塵埃や水の浸入を防ぐため、高分子フィルタを採用。

TWIN SPEAKER

[ツインスピーカー]
大音量対応のツインスピーカー。光を反射するV字カットのマイク部。細部にもスタイリングイメージを踏襲しました。



BODY

[本体ボディ]
U字形のフロントケースはカラーを引き立てる滑らかなラウンド形状。中央に設けたカットはグリップ感を向上します。

8.1MEGA CAMERA

[8.1メガカメラ]



BATTERY COVER

[バッテリーカバー]
バッテリー部はグリップ感に配慮したダイヤモンド形状のエンボスを大胆に施しました。



BUMPER

[バンパー]
サイドケースと一体のバンパーは正面から側面、背面へとつながる個性的なスタイリング。ディスプレイパネルも上まで巻き込む立体的な造形でこれまでにないダイナミックな仕上がります。耐衝撃に効果的なピンポイントバンパーもポイントの一つです。



HIGH PERFORMANCE

● Android™ プラットフォーム 2.3 搭載をはじめ、快適な使い勝手を実現する高性能機能満載。

Android™ 2.3 & 1GHz CPU

Android™ 2.3 を搭載。FlashコンテンツもPCさながらに楽しめます。
アプリケーションの外部メモリー保存や、日本語音声検索も可能。さらに圧倒的な情報処理能力を誇る
Qualcommのモバイルチップセット「Snapdragon(MSM8655)」を搭載。
快適な操作性を実現し、グラフィカルなインターフェースや、高精細な動画もストレスなく表示可能。



WIN HIGH SPEED 対応

受信最大9.2Mbps、送信最大5.5Mbpsの高速通信に対応する、WIN HIGH SPEEDに対応。
アプリのダウンロードや映像の送受信もサクサク快適に楽しめます。※対応エリアは、auホームページでご確認ください。
ベストエフォート方式のため、エリア内であっても通信環境、混雑状況により速度が低下する場合がございます。

Wi-Fi® 対応

自宅の無線LANや外出先の公衆無線LANスポットを利用して、
高速インターネット(最大54Mbps)を楽しめるので、電子書籍の
ダウンロード、撮った静止画/動画のアップロードも快適に行えます。


※外出先など無線LANの対象エリア外でご利用になる場合は、別途公衆無線LAN事業者とのご契約が必要です。



IEEE802.11b/g/n 準拠

Flash® 対応

モバイル機器向けのAdobe Flash Liteではなく、
より多彩なFlashコンテンツをパソコンと同様に
再生できるAdobe Flash Player10.2に対応。
動画やアニメーションなど動きのある表現を、
ブラウザでスムーズに閲覧できます。
画面の拡大、縮小も指でカンタンに行えます。



PC Link

パソコンから無線LAN、またはmicroUSBケー
ブル※接続経路でIS11CA内のデータの閲覧や編集
さらにバックアップも可能。PC上で電話帳やギャ
ラリー内の写真や動画のデータをカンタン管理す
ることができます。※microUSBケーブル01が別
途が必要です。

多彩なアプリケーション

便利アプリや、エンタメアプリなど、幅広いアプリをプリインストール※。
お買い上げ後、さまざまなアプリをすぐに楽しめます。



Skype™ | au



jibe



LISMO



au one GREE

©au one GREE

※LISMO、au one GREEは、あらかじめアプリをダウンロードする必要があります。

アプリのダウンロードサービスも充実



au one Market



Android マーケット™

※別途パケット通信料が発生します。またアプリケーションによっては自動的にパケット通信を行う場合があります。紹介しているア
プリケーションは一部有料のアプリケーションが含まれている場合があります。※大容量コンテンツのダウンロードなどにより、高額な料
金が発生する場合がありますのでパケット定額制サービスをご利用ください。※EZwebサイトはご利用いただけません。

● 大画面で視認性が良く、さらに新機能Widget搭載で使い勝手も向上。

EARTH COMPASS

現在地や任意の場所をレイヤー上に登録でき、対象物の方角やそこまでのおよその距離を表示します。さらに表示した方角に実在する山、自然、都市などの名称とそこまでのおよその距離も表示します。
※数値表示された方位角は目安になります。



SEA TIDE

Current View モード

現在の潮位を基準に釣りなどに最適な潮汐情報を知るモード。
※2011年1月1日から2020年12月31日までの表示が可能です。



TRIP MEMORY

Trip Map モード

日本国内で実際に訪れた場所の緯度経度、日時、温度※1を登録でき、旅の履歴を残せます。
※GPSの位置情報を使った測定につき、位置は目安となります。
※ビルの陰などでは正しく表示されない場合があります。
※1温度計測についてはTHERMOMETERの注釈参照。



SUN/MOON

Sunrise Sunset モード


全国の地域の日出、日入時間および、その方角を表示します。
※2011年1月1日から2020年12月31日までの表示が可能です。



THERMOMETER

Temperature Comparison モード

温度センサーを用いて現在の温度を測定します。
※計測範囲: -20°C~60°C
※本体への熱の影響がない状況でお使いください。
温度センサーは体温、本体機器の熱、直射日光、水分などの影響を受けます。



STAR PLATE

3つのセンサー(GPS、方位、モーション)を使い、その場にいる位置・向いている方向の星座が表示されます。天空に浮かぶ星々を眺めながら、神話や伝説を見る事が可能。宇宙の広大さから地球を感じるツール。



Widget機能

ホーム画面上で常に情報を表示することができ、さらにタップすることでG'zGEARの機能を起動※することが可能なウィジェット機能を搭載。
※Sunrise Sunset、Moonrise Moonset、SEA TIDEのみ



EARTH COMPASS



SEA TIDE



Sunrise Sunset



Moonrise Moonset

G_SWITCH

本体を右から左へ振ることで6つのツール機能の切り替えができます。
※G_SWITCHを使用する際は、G'zOne本体や手などが周囲の人にあたらないようにご注意ください。



GLOBAL USE & USABILITY



● GSM対応で海外で使えるエリアがさらに広がる。

グローバルパスポート(GSM/CDMA対応)

デュアルローミング(GSM/CDMA)対応で、海外で自由に使える。

世界198カ国・地域で利用できる、「グローバルパスポート」に対応。

旅行でもビジネスでもシーンを選ばず自由に利用することができます。

※198カ国・地域に対応するのは、音声通話の場合です。Eメール

などのパケット通信は、154カ国・地域に対応します(2011年4月1日現在)。

※海外での通話料・通信料は、日本国内の場合とは異なります。

※海外では、着信した場合の通話でも通話料がかかります。

※詳細はauホームページでご確認ください。



GLOBAL PASSPORT

8.1メガカメラ

有効画素数約808万画素のカメラセンサーを採用。

さらにハイビジョンムービー

(画像サイズ1280×720ピクセル、24コマ/秒)の

撮影・再生も可能。アウトドアやスポーツシーンで

撮りたい場面も逃さずキレイに撮影できます。



● 使い慣れた機能や便利に進化した機能もしっかり搭載。

Eメール / Cメール対応

通常のケータイアドレス(~@ezweb.ne.jp)を

IS11CAをご利用いただけます。

メール自動受信、絵文字やデコレーションメールにも対応しています。

※EZwebの各種サービスはご利用になれません。

赤外線通信

※赤外線通信で送受信できるデータは電話帳のみとなります。

Bluetooth®対応  Bluetooth®

SNS連携電話帳

音声発信や通話履歴表示、電話帳一覧が一つの画面でタブ切り替えにて使用できます。Twitter™、mixi™、Facebook®、GREEの履歴を相手ごとに時系列で閲覧可能。

ダイヤル入力による音声発信

登録した連絡先のプロフィール一覧表示

登録した人の近況情報を見ることが可能



おサイフケータイ®

おサイフケータイ


ATOK for IS11CA

文脈に沿って適切な候補を提示してくれる最新の日本語入力システムを搭載。文字入力をスムーズに行えるので便利です。

ケータイ入力の他に多彩な文字入力方式に対応。




フリック入力



ジェスチャー入力



QWERTY入力



T9®入力

主な仕様				
本体	サイズ	約W66×H129×D14.5mm	ディスプレイセンサー	静電容量式タッチパネル
	重量	約155g	プラットフォーム	Android™ 2.3
電池	連続通話時間	最大約450分※1(国内)※2	CPU	MSM8655 1GHz
	連続待受時間	Wi-Fi機能未使用時:約240時間※1(国内)※2 Wi-Fi機能使用時:約130時間※1(国内)※2	メモリー	データフォルダ 約350MB
	充電時間	AC時 約140分	無線LAN	内部 ROM 約1GB、RAM 約512MB
		DC時 約210分		外部 microSD™、microSDHC™ (最大32GB)
ディスプレイ	容量	リチウムイオン 1460mAh	Bluetooth®	Ver.2.1+EDR
	サイズ	約3.6インチ	外部接続	microUSB Bタイプ端子 (USB2.0対応)
	ドット数	480×800 (WVGA)	カメラ	有効画素数約808万画素 CMOS
	表示能力	最大約6万5千色	文字入力	ATOK for IS11CA

※1 連続通話時間および連続待受時間は、**au**携帯電話の電波を安定した状態で十分に受けている場合の平均的な利用時間です。実際にご利用になる地域、使用状況(通話との組み合わせなど)などにより、利用時間は短くなります。また、KDDIグループ各社システムの仕様変更などにより、予告なく変更される場合があります。※2 海外ご使用時の連続通話時間・連続待受時間についてはauホームページをご覧ください。※サービス、コンテンツのご利用には通信料がかかります。また、別途情報料がかかる場合があります。

●「GzOne」はカシオ計算機株式会社の登録商標です。●QRコード®は株式会社デンソーエーの登録商標です。●本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Playerを搭載しています。Adobe Flash Player Copyright © 1996-2011 Adobe Systems Incorporated.All rights reserved. Adobe Flash LiteおよびFlashロゴはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。●「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。●microSDおよびmicroSDHCはSD-3C.LLCの商標です。●FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。●FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。●「i」は、フェリカネットワーク株式会社登録商標です。●「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。●Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED®はWi-Fi Allianceの登録商標です。●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。●SnapdragonはQualcomm Incorporatedの商標です。●「Twitter」はTwitter, Inc.の登録商標です。●FacebookはFacebook, Inc.の商標または登録商標です。●「mixi」は株式会社mixiの登録商標です。●「Jibe」はJibe Mobile株式会社が提供するソーシャルアプリです。●「GREE」は、日本で登録されたGREE株式会社の登録商標または商標です。●GoogleおよびGoogleロゴ、AndroidおよびAndroidロゴ、AndroidマーケットおよびAndroidマーケットロゴ、YouTubeおよびYouTubeロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。●Skype、関連商標およびロゴ、[S]記号はSkype Limited社の登録商標です。●T9®はNuance Communications, Inc.および米国その他の国におけるNuance所有法人の商標または登録商標です。●Gorilla®ガラスはCorning Incorporatedの登録商標です。●「IS NET」および「IS NET」は頻りにパケット通信を行うため、パケット通信料定額サービスへの加入を強くおすすめします。●その他記載されている方は、新たなお申し込み手続きは不要です。IS11CAを利用した月は、自動的に「IS NET」に切り替わります。またIS11CA利用中は頻りにパケット通信を行うため、パケット通信料定額サービスへの加入を強くおすすめします。●その他記載されている方は、新たなお申し込み手続きは不要です。IS11CAを利用した月は、自動的に「IS NET」に切り替わります。またIS11CA

タフネス性能に関する注意事項 ~正しく安全にお使いいただくために~

■重要事項 1.外部接続端子キャップ、イヤホンキャップ、電池パックカバーはしっかりと閉じてください。2.石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けしないでください。3.海水、プール、温泉の中には浸けしないでください。■共通注意事項 ①外部接続端子キャップ、イヤホンキャップはしっかりと閉じ、電池パックカバーは確実に取り付けてからロックをかけてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒10等)がわずかも挟まると浸水の原因となります。②外部接続端子キャップ、イヤホンキャップ、電池パックカバーに組み込まれているゴムパッキンの接触面は、微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒10等)がわずかも挟まると浸水の原因となります。ふたを閉じる際、わずかも水滴・砂・汚れなどが付着している場合は、必ず乾いた清潔な布で拭き取ってください。③海水/洗剤/砂/泥等が付着した場合や弱めの水道で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温の水道水で洗えます。(※1 耐水圧設計ではないので高い水圧が直接かかったり、長時間水中に沈めたりしないでください。※2 洗うときは電池パックカバーをしっかりと閉じた状態で、外部接続端子キャップ、イヤホンキャップが開かないように押えながら、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。)④水濡れ後は、水抜きし、乾いた清潔な布で本体の水を拭き取ってください。⑤寒冷地では本体に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したまま使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。⑥水中でのご使用は故障の原因となります。⑦(落下・衝撃について)日常生活における使用での耐衝撃性を想定していますので、投げつけたり、無理な落とし方をすると、故意に極度な衝撃を与える場合は壊れる可能性がありますのでご注意ください。また、本体の性能に異常がなくても落下衝撃にキズが発生します。⑧(ゴムパッキンについて)※外部接続端子キャップ、イヤホンキャップ周囲のゴムパッキン、電池パックカバーのゴムパッキンは、防水上大切な役割を担っています。傷ついたり、はがれたりしないでください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒10等)がわずかも挟まると浸水の原因となります。※防水性能を維持するため、外部接続端子キャップ、イヤホンキャップ、電池パックカバー一部のゴムパッキンは異常の有無にかかわらず、2年ごとに交換することをお勧めします。ゴムパッキンの交換は、お近くの修理受付窓口にてお引き受け致しております。⑨本体が濡れている状態では充電しないでください。

カシオ・オリジナルサイト ※情報料は無料をご利用いただけます。別途、パケット通信料がかかります。

GET CA <http://getca.jp/k>
IS11CAの詳細情報は、カシオの会員制・無料サイト「GET CA(ゲット・シーエー)」でもご覧いただけます。
無料なのにお得がいっぱい!!!!!!

GET CA 検索

※ケータイスマートフォン専用サイト。一部ご利用いただけない機種がございます。スマートフォンの方は、「Androidアプリ」(GET CA) [無料]をご利用いただけます。アプリを起動しご利用ください。

「CA'z CAFE」
<http://sp.casiocafe.jp/>
※カシオファン必見のポータルサイトです。
IS11CAを活用できるアプリを紹介!
ホーム画面のアイコンから簡単アクセス。

- 標準セット ※標準セットには携帯電話本体も含まれます。
- 電池パック
 - φ3.5イヤホン延長ケーブル [試供品]
 - microSDHC™カード (8GB) [試供品]
- オプション
- 共通 AC アダプター 01※/02※/03
 - 共通 DC アダプター 01※/03
 - ポータブル充電器 01※/02
 - AC Adapter※ MIDORI/AO/SHRO/MOMO/CHA/RANGERS/REST/CHARGY/KiiRoll/WORLD OF ALICE
 - 18芯-microUSB交換アダプター01
 - microUSBケーブル01
 - ※ご利用の際は、18芯-microUSB交換アダプター01が必要です。

LISMO! 防水 防塵 WIN HIGH SPEED GLOBAL PASSPORT skype au

CMOSカメラ 約808万画素	メインディスプレイ 約3.6インチ	データフォルダ容量 約350MB	対応外部メモリー microSDHC™カード
主な対応サービス・機能			
LISMO※1 Music	au one Market	おサイフケータイ	Wi-Fi*
Eメール(EZweb.ne.jp)	Cメール	赤外線通信	

【ご利用に際して】

注意 **au**携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■専用のオプション品をご使用ください。指定以外の電池パックなどを使用すると、発熱・発火の原因となります。■自動車などの運転中は使用しないでください。■運転者が使用になる場合には、車を安全な場所に停めてからご使用ください。■電波が電気機器に影響を及ぼす恐れがありますので、次の点にご注意ください。*海外の一部航空機内(グローバルパスポートGSM)でのご利用を除き、航空機内では使用禁止ですので、搭乗前にあらかじめ電源を切ってください。また、アラームを設定されている場合は、搭乗前に設定を解除してから電源を切ってください。■自動車内で使用される場合、車種によってはまれに車両電気機器に影響を与える場合がございますのでご注意ください。■電波による医用電気機器への影響を防ぐために、次のことを守ってください。*医療機関の使用禁止場所や医用電気機器の近くでは電源を切ってください。また、アラームを設定されている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。*植込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、装着部位から22cm以上離して携行、使用してください。なお、ペースメーカーには多数の機種がありますので、取扱いについての詳細は関係医療機関やその機種の供給元などへご相談ください。*混雑した場所では、電源を切るように心がけてください。■サービスエリア内であっても、トンネル・地下・屋内・ビルの陰・山間部など電波の届きにくい場所ではご使用にならないことがあります。また、通話中に電波の悪い場所へ移動されると、通話が切れることがありますので、ご了承ください。■映画館や劇場、美術館、図書館などの場所では、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲に迷惑をかけないように、電源を切っておきましょう。メッセージサービスのご利用が便利です。街中では、通行の邪魔にならない場所で使用しましょう。*新幹線の車内や、ホテルのロビーなどでは迷惑のかからない場所へ移動しましょう。*通話中の声は大きすぎないように。■ご不要になった**au**携帯電話については、最寄りの取扱い店までご持参ください。環境資源保護の為にリサイクルにご協力をお願い申し上げます。■万一解約等される場合には、**au**携帯電話に書込まれた電話番号を消去する必要がありますので、**au**携帯電話を **au**ショップ・PiPiまでご持参ください。■携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカー問わず のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

お客様の都合により解約された場合、契約事務手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

マナーもいっしょに携帯しましょう。

モバイル・リサイクル・ネットワーク
[携帯電話・PHSのリサイクルにご協力へ。]

au携帯電話に関するお問い合わせ

一般電話から(通話料無料) ☎0077-7-111

au携帯電話から(通話料無料)局番なし 1157

◎地域によっては本製品を取り扱っていない場合があります。◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイ画面の表示はすべてイメージです。

このカタログは2011年5月現在のものです。