

au by KDDI

G'zOne TYPE-X
by CASIO

CDMA 1X WIN



G'zOne is back.

耐衝撃・防水・防塵 × 13メガカメラ × 電池長持ち × Wi-Fi WIN

新しいコト、カシオから。
ORIGINALITY, FIRST.

CASIO



- ※ MIL規格準拠の耐衝撃性能。
- ※ IPX5 / IPX8等級の防水性能。
- ※ IP5X等級の防塵性能。
- ※ 外部接続端子キャップはしっかりと閉じ、電池パックカバーは確実に取り付けてからロックをかけてください。
- ※ 海水・プール・温泉の中に浸けないでください。
- ※ 砂浜などの上に置かないでください。

G'zOne TYPE-X

唯一なるもの

どのケータイにも似ていない、比類なきデザインと性能。

使い込むことで、無限に膨らむ躍動感と信頼性。

そして、所有することで感じられる、他では得難い悦び。

G'zOneは、「唯一なる携帯電話」であり続ける。



BLACK

男らしい力強さを感じさせる
艶を抑えた王道のブラック



TOUGHNESS G'zOne TYPE-Xのタフネス性能

防水／防塵／耐衝撃性能搭載

防水性能(IPX5/IPX8等級^{※1})と防塵性能(IP5X等級^{※2})を持つことにより、スポーツやアウトドアなどのアクティブシーンでの利用を可能にし、また日常生活におけるハードな使用にも耐えうる耐衝撃性能(MIL規格準拠^{※3})も実現しました。

※1 IPX5:内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5L/分の水を3分以上注水する条件であらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても電話機としての性能を保ちます。

※2 IP5X:直径75μm以下の塵埃が入った装置に電話機を8時間入れて攪拌させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。

※1 IPX8:常温で水道水、かつ静水の水深1.5m水槽に静かに電話機本体を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保ちます。

※3 MIL規格準拠:アメリカ国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.6-Shockに準拠した落下試験を実施しています。詳細はメーカーホームページにてご確認ください。

雨の中で傘をささずに通話できます。
(1時間雨量20mm未満)

バスルームで使用できません。ただし、浴槽には浸けない
てください。長時間の持ち込みはしないでください。

やや弱めの水流で蛇口やシャワーより
約10cm離れた位置で常温の水道水で洗えます。

GREEN

モーターサイクルをイメージした
鮮やかに輝くグリーン



RED

スポーツカーのボディを思わせる
深い艶を湛えたレッド



※日常生活における使用での耐衝撃性を想定していますので、投げつけたり、無理な落とし方をする等、過度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますので、ご注意ください。※汚れた場合、すぐに常温の弱めの水道水で洗い流してください。ブラシやスポンジ、洗剤などを使用しないでください。※外部接続端子キャップはしっかりと閉じ、電池パックカバーは確実に取り付けてからロックをかけてください。※石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。※海水、プール、温泉の中に浸けないでください。※熱湯に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。※水に濡れたまま使用すると故障の原因や、かばん・衣類などを濡らしてしまう恐れがあります。また、濡れたままですと音量が小さくなる場合があります。必ず取扱説明書に従って水抜きを行ってからご使用ください。

- ▲ 全ての衝撃に対して無破損、無故障を保証するものではありません。
- ▲ 「タフネス性能に関する注意事項」もご参照ください。
- ▲ 実際の利用に関しては全ての状況での動作を保証するものではありません。



DESIGN POINT

デザインテーマ「原点回帰 - THE G'zOne -」G'zOne フィロソフィーの原点に立ち返り、コアユーザーの心を動かす王道のG'zOneを追求。あらゆる面でG'zOneらしさに妥協のない仕上がりを目指しました。

● SCREW BATTERY LOCK

【スクリューバッテリーロック】

バッテリーの下に内蔵されたmicroSD™、au ICカード及び本体内部を水の浸入からガード。

● 13MEGA CAMERA 【13メガカメラ】

● BODY 【本体ボディ】


レースマシンのエンジンフードを思わせる、ダイナミックなケース形状。各部をガードするプロテクターとともに、圧倒的な存在感を主張します。



● D & W RESIST FILTER

【D&Wレジストフィルタ】

スピーカー・受話口・マイク部からの塵埃や水の浸入を防ぐため、高分子フィルタを採用。



● 3.2inch FWVGA IPS 液晶

【3.2インチフルワイドVGA IPS液晶】

● GRIP 【滑り止め】



● MULTI CIRCLE DISPLAY

【マルチサークルディスプレイ】

中央にはG'zOneの象徴、サークルディスプレイを復活。電子コンパスや温度表示等、アクティブシーンに役立つG'zGEARの情報を表示可能。

● BATTERY

【大容量バッテリー・バッテリーカバー】

1240mAhの大型バッテリーを納めるカバーには、滑り止めを兼ねたレッドパターンをあしらいました。

● KEY

【キー】

モーターヘッドを思わせる冷却フィンのようなスリット形状。力強い凹凸で例えばグローブをしたままでも操作が可能。


● PROTECTION ANTENNA

【プロテクションアンテナ】


先端のプロテクターには大型メインアンテナを内蔵。また、ストラップホールにはフロート、フック、ネックタイプ等のオプションストラップ^{※1}の装着可能。

● BUMPER 【バンパー】

本体とスマートに一体化したウレタン素材のバンパー。本体先端側にはエラストマー素材のバンパーを装備。落下時の衝撃を吸収。



※1 G'zOne TYPE-X用ストラップセット (GZS-1)
水中に落としても浮力で浮かぶフロートストラップをはじめ、全4種類のストラップを1セットに。用途に合わせて常に手に取りやすい状態がキープできます。



ご購入は、
こちらのサイトで。

au one Brand Garden



HIGH SPEC

高画素13メガカメラに高速通信も楽しめるWi-Fi WIN対応。

さらに、1240mAhの大容量バッテリー搭載で、電池長持ちなど、G'zOne史上最高スペックを装備しています。

13メガカメラ

有効画素数約1295万画素のカメラセンサーを採用。スマイル検出オートシャッターや手ブレ補正(静止画/動画)などの充実の高機能を装備。しかもタフネスなので、撮りたいシーンを逃さずキレイに撮ることができます。



3倍超解像デジタルズーム

従来のデジタルズームでは、ズーム後の画像がぼやけてしまうのに対し、超解像技術によって高精細な画像を再現。光学ズームに近い、約3倍のくっきり鮮やかなズーム撮影が可能になります。



通常



デジタルズーム



超解像デジタルズーム

電池長持ち【HIGH CAPACITY BATTERY】

1240mAhの大容量バッテリーを搭載。アウトドアシーンでの長期滞在などで強さを発揮。従来機種比で約1.5倍の電池寿命を実現。



電池持ち時間比較	G'zOne TYPE-X	G'zOne CA002
連続待受時間	カロリーカウンター ^{※1} ON : 約380時間 ^{※2} OFF : 約390時間 ^{※2}	カロリーカウンター ^{※1} ON : 約250時間 OFF : 約260時間
連続通話時間	約390分	約260分

※1 ご購入時、カロリーカウンターの設定は、ONになっており、通常よりバッテリーの消費が早くなります。本機能をご利用でない場合は設定をOFFにしてください。
※2 Wi-Fi機能未使用時の時間になります。

高速連写

写真プリントしてもキレイな2メガサイズで、20fpsの速さで20枚(1秒間)の高速連写で画像を記録できます。撮り逃してしまいそうな瞬間の動きも見逃しません。



※高速連写は、2メガまでのサイズになります。

ダイナミックフォト

10枚の連写画像の中から動く被写体をカメラが自動で切り抜き、お気に入りの写真で手軽に動く合成写真が作れる新感覚の機能です。



Dynamic Photo

Wi-Fi WIN 対応

「Wi-Fi WIN」対応。自宅の無線LANや外出先の公衆無線LANスポットを利用して、PCサイトビューアーやEZweb、Eメールなどパケット通信料無料で楽しめます。さらに防水なので、雨の中でも安心。3.2インチフルワイドVGA液晶の大画面で見たいときにネットに接続して、手軽にブログのチェックも可能です。



[Wi-Fi WINご利用について]

1. 本サービスのご利用にあたって、以下の通信環境をご用意いただく必要があります。
●Wi-Fi WIN対応機種 ●FTTH、ADSL、CATVなどのブロードバンド回線(一部の環境では使えない場合があります) ●無線LAN親機(IEEE 802.11b/g)

2. 契約条件について

●Wi-Fi WINはお申し込みが必要となります(月額使用料525円[税込])。ただし、2011年6月30日までは月額使用料無料。また別途EZ WINコース・パケット通信料定額/割引サービス(ダブル定額スーパーライト・ダブル定額ライト・ダブル定額・パケット割WINミドル/WINスーパー)またはプランEシンプル/プランEへのご加入が必要です。

3. ご利用に関して

●WIN通信中はWi-Fi通信に切り替わらず、WINとWi-Fi WINとの間で自動的に通信が移行することはありません。●無線LAN圏内から出た場合は、通信は切断されます。●公衆無線LANスポットの提供形態によっては、ご利用いただけない場合があります。●お客さまのご利用環境(住宅構造、家具の配置、無線アンテナの設置場所、近隣での各種無線機器利用など)により、通信速度が低下したり本サービスをご利用いただけないことがあります。

4. その他

●Wi-Fi WINご利用中はGPS機能がご利用になれません。

「遙か遠くの大自然に思いをはせ、地球を感じるセンサーアプリ」G'zGEAR搭載。GPS情報と方位 / 温度センサーを活かした7つのツールを内蔵。またモーションセンサー内蔵により、本体を振ることでツールの切り替えが可能です。

HOME MENU



G_SWITCH

本体を振ることで7つのツール機能の切り替えができます。たとえばグローブ装着時などの操作が便利です。

※G_SWITCHを使用する際は、G'zOne本体や手などが周囲の人に当たらないようにご注意ください。



EARTH COMPASS STANDARD COMPASS モード

16方位を測位する電子コンパス機能。

※数値表示された方位角は目安になります。



EARTH COMPASS LAYER COMPASS モード

現在地や任意の場所をCOMPASS上に登録でき、対象物の方向やそこまでのおよその距離を表示します。さらに表示した方向に実在する山、自然、都市などの名称とそこまでのおよその距離も表示します。

※数値表示された方位角は目安になります。



THERMOMETER TEMPERATURE COMPARISON モード

温度センサーを用いて現在の温度を測定します。

※計測範囲：-20～60℃

※本体への熱の影響がない状況でお使いください。温度センサーは体温、本体機器の熱、直射日光、水分などの影響を受けます。



TRIP MEMORY TRIP MAP モード

日本国内で実際に訪れた場所の緯度経度、日時、温度^{※1}を登録でき、旅の履歴を残せます。

※GPSの位置情報を使った測定につき、位置は目安となります。

※ビルの陰などでは正しく表示されない場合があります。

※¹ 温度計測についてはTHERMOMETERの注釈参照。



SEA TIDE ONE-DAY VIEW モード

一日の潮汐情報を表示するモード。


※2010年1月1日から2019年12月31日までの表示が可能です。



SEA TIDE CURRENT VIEW モード

現在の潮位を基準に釣りなどに最適な潮汐情報を知るモード。

※2010年1月1日から2019年12月31日までの表示が可能です。



SUN / MOON SUNRISE SUNSET モード

全国の地域の日出、日入時間および、その方角を表示します。

※2010年1月1日から2019年12月31日までの表示が可能です。



SUN / MOON MOONRISE MOONSET モード

全国の地域の月出、月入時間および、その方角を表示します。また、月齢を知る事もできます。

※2010年1月1日から2019年12月31日までの表示が可能です。



NEW

STAR PLATE CONSTELLATION VIEW モード

モーションセンサーにより、実際に存在する方向に星座が表示されます。天空に浮かぶ星々を眺めながら、神話や伝説を見る事が可能。宇宙の広大さから地球を感じるツール。



NEW

WALKING COUNTER VIRTUAL TREK モード

歩数計と連動し、世界有名トレイルを仮想的に歩きながら地球のダイナミズムを感じるツール。クリア後には隠しコースも出現!

※使用する前に「カロリーカウンター」をONに設定してください。



USABILITY

3.2インチフルワイドVGA液晶 [IPS液晶]

3.2インチフルワイドVGA液晶を搭載。鮮やかな色再現性・高コントラスト・高精細な画面は、写真はもちろん、Bookコンテンツ、LISMO Video等の映像など様々なコンテンツを楽しむことができます。




カシオ



マルチサークルディスプレイ

低電流駆動のメタリック調で高級感あるメモリLCDを搭載。電子コンパスや温度表示等、アクティブシーンに役立つG'zGEARの情報を表示可能。



SCREEN DESIGN

3つのケータイアレンジをプリセット。プロダクトデザインにマッチした遊びゴコロとギアっぽさを感じる世界観の画面デザイン。

[待受画面(カロリーカウンター)]



[選べるメニュー画面]



モーションセンサーの搭載で、1日の消費カロリーを自動で計測して専用のメインメニューや待受画面に表示※1することができます。

※1 設定が必要です。※ご購入時には、カロリーカウンターが「ON」設定になっています。※本機能をご利用中は、通常よりバッテリーの消費が早くなります。※測定されるカロリーの数値は、あくまで目安としてご利用ください。

[待受画面(メーター)]



初期状態

完成形

カロリーカウンターと連動し、パーツを集めてメーターを完成させます。

衝撃のモバイルサイト「@G」

リアルなG-SHOCKをモチーフとした待受FLASH®時計、バーチャルG-SHOCKやメニューアイコンなどG'zOneテイストにマッチしたコンテンツを配信。
<http://at-g.jp> ※月額315円(税込)



バーチャルG-SHOCKケータイアレンジをデータフォルダにプリセット▶

★タブ

アドレス帳の中から任意で登録した人だけを一覧で表示します。また、登録した相手から不在着信、新着メールがあった際には、常時表示サブディスプレイに★マークが表示され、重要度が判別できるので便利です。



モバイル辞典

「ポケットプログレッシブ英和/和英/国語辞典」「英会話とっさのひとこと辞典」「英会話海外旅行ひとこと辞典」「ライト英会話」「英会話ビジネスひとこと辞典」搭載。
※音声発音には対応していません。

発信頻度履歴

発信履歴の中から頻度が高い順に自動で並べ替えます。

PCドキュメントビューアー

主な仕様		GzOne TYPE-X			
サイズ(幅×高さ×奥行)	約W52×H125×D21mm	データフォルダ	約500MB (BREW® フォルダと共有)		
重量	約179g	外部メモリ	microSD™ / microSDHC™ 対応(付属なし)		
電池	連続待受時間	Wi-Fi機能未使用時/カロリーカウンター※2 OFF:約390時間※1(国内)※3	保存件数	Eメール	送信500件/受信1000件
		Wi-Fi機能未使用時/カロリーカウンター※2 ON:約380時間※1(国内)※3		Cメール	送信50件/受信100件
		Wi-Fi機能使用時/カロリーカウンター※2 OFF:約270時間※1(国内)※3		アドレス帳	1000件(各3番号/3アドレス)
		Wi-Fi機能使用時/カロリーカウンター※2 ON:約260時間※1(国内)※3		スケジュール	200件
連続通話時間	約390分※1(国内)※3	簡易留守メモ/通話音声メモ	60秒×10件(簡易留守メモ/通話音声メモ合わせて)		
充電時間	AC時 約170分/DC時 約190分	Eメール	送信	5件/2MB※4	
メインディスプレイ	約3.2インチ最大約26万色IPS液晶 480×854ドットFWVGA	添付数/容量	受信	25件/2MB(1件)※4※5	
		文字入力		ATOK for au	
サブディスプレイ	約1.1インチ90×90ドット(メモリ液晶)	音楽	連続再生時間	約49時間30分※6	
フォトサイズ	13M (W4128×H3096) 9M (フルワイド) (W4128×H2320)	8M (W3264×H2448)	5M (W2560×H1920)	3M (W2048×H1536)	
	2M (W1600×H1200) 0.3M (W640×H480)	壁紙(フルワイド) (W480×H854)	壁紙(標準) (W240×H320)		

※1 連続通話時間および連続待受時間は、**au**携帯電話の電波を安定した状態で十分に受けている場合の平均的な利用時間です。実際にご利用になる地域、使用状況(通話との組み合わせなど)などにより、利用時間は短くなります。また、KDDIグループ各社システムの仕様変更などにより、予告なく変更される場合があります。※2 ご購入時、カロリーカウンターの設定は、ONになっており、通常よりバッテリーの消費が早くなります。本機能をご利用でない場合は設定をOFFにしてください。※3 海外ご使用時の連続通話時間・連続待受時間についてはauホームページをご覧ください。※4 画像(.jpg)データは1件あたり2MBまで。その他のデータは1件あたり500KBまで。※5 Eメール1件あたりの最大受信容量は3MBです。※6 DBEX™「OFF」設定時の連続再生時間です。ご購入時はDBEX™が「ON」設定になっています。DBEX™「ON」設定時の連続再生時間は、約49時間00分となります。※サービス、コンテンツのご利用には通信料がかかります。また、別途情報料がかかる場合があります。

●「GzOne」はカシオ計算機株式会社の登録商標です。●「Dynamic Photo」はカシオ計算機株式会社の登録商標です。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。●DBEX™はDIMAGIC社の商標です。●BREW®およびBREW®に関連する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。●本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash™ Lite™テクノロジーを搭載しています。Adobe、Flash、Flash LiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。●「ATOK」は株式会社シャストシステムの登録商標です。●microSD™およびmicroSDHC™はSDアソシエーションの商標です。●「着うたフルプラス」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。●FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。●FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。●L2は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。●「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。●画像高速表示技術には株式会社モルフォのImageSurf™、静止画手ブレ補正機能にはPhotoSolid™、動画手ブレ補正機能にはMovieSolid™、圧縮画像伸張技術にはMorpho JPEG Engine™、ストロボ画像合成技術にはStroboPhoto™を採用しております。いずれの商標も株式会社モルフォの登録商標です。●「Wi-Fi」はWi-Fi Alliance®の登録商標です。●「Wi-Fi Protected Setup」はWi-Fi Alliance®の商標です。●Bluetoothワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。●その他記載されている会社名、製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。

▲ タフネス性能に関する注意事項 ～正しく安全にお使いいただくために～

●重要事項 1.外部接続端子キャップ、電池パックカバーはしっかりと閉じてください。2.石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸さないでください。3.海水、プール、温泉の中に入れてください。●共通注意事項 ①外部接続端子キャップはしっかりと閉じ、電池パックカバーは確実に取り付けてからロックをかけてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛、砂粒10等)がわずかも付着すると浸水の原因となります。②外部接続端子キャップ、電池パックカバーに組み込まれているゴムパッキンの接触面は、微細なゴミ(髪の毛、砂粒10等)がわずかも付着すると浸水の原因となります。ふたを閉じる際、わずかも水滴・砂・汚れなどが付着している場合は、必ず乾いた清潔な布で拭き取ってください。③海水/洗剤/砂/泥等が付着した場合や弱めの水道で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温の水道水で洗います。④1.耐水圧設計ではないので高い水圧が直接かかったり、長時間水中に沈めたりしないでください。⑤2.洗うときは電池パックカバーをしっかりと閉じた状態で、外部接続端子キャップが開かないように押え、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。⑥水濡れ後は、水抜きをし、乾いた清潔な布で本体の水を拭き取ってください。⑦電源端子がショートする恐れがありますので水滴が付着したまま放置しないでください。⑧寒冷地では本体に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したまま使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。⑨水中でのご使用は故障の原因となります。⑩(落下・衝撃について)日常生活における使用での衝撃を想定していますので、投げつけたり、無理な落としたりする等、故意に極度の衝撃を与える場合は壊れる可能性がありますのでご注意ください。また、本体の性能に異常がなくても落下衝撃にキズが発生します。⑪(ゴムパッキンについて) ①外部接続端子キャップ周囲のゴムパッキン、電池パックカバーのゴムパッキンは、防水上大切な役割を担っています。傷ついたり、はがしたりしないでください。接触面に微細なゴミ(髪の毛、砂粒10等)がわずかも付着すると浸水の原因となります。②防水性能を維持するため、外部接続端子キャップ、電池パックカバー一部のゴムパッキンは異常の有無にかかわらず、2年ごとに交換することをお勧めします。ゴムパッキンの交換は、お近くの修理受付窓口にお引き受け致しております。●本体が濡れている状態では充電しないでください。

カシオ・オリジナルサイト ※情報料は無料でご利用いただけます。別途、パケット通信料がかかります。

GET CA

GzOne TYPE-Xの詳細情報は、カシオのケータイサイト「GET CA(ゲット・ケータイ)」でもご覧いただけます。
無料なのにお得がいっぱい!!!!

GET CA 検索

※ケータイ専用サイト。一部ご利用いただけない場合がございます。

「CAZ CAFE」

http://casio.azcafe.jp/ez/ (EZWeb公式メーカーサイト)

⑥(EZキー)と⑦(アプリキー)を押すだけの簡単アクセス
★カシオケータイファンが集うメーカーサイトです。
最新コンテンツ情報は、メルマガ登録がおススメ!!
今なら期間限定で最新コンテンツが無料!!



ご購入地域によって、一部内容が異なる場合がございます。詳しくは、店頭にてご確認ください。







着うたフルプラス®


CMOSカメラ 約1295万画素	メインディスプレイ 約3.2インチ	データフォルダ容量 約500MB	対応外部メモリ microSDHC™メモリーカード(セキヤ対応)
---------------------	----------------------	---------------------	-------------------------------------

【ご利用に際して】


注意 **au**携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■専用のオプション品をご使用ください。指定以外の電池パックなどを使用すると、発熱・発火の原因となります。■自動車などの運転中は使用しないでください。■運転者が使用になる場合には、車を安全な場所に停めてからご使用ください。■電波が電気機器に影響を及ぼす恐れがありますので、次の点にご注意ください。■航空機内では使用禁止ですので、搭乗前にあらかじめ電源を切ってください。また、アラームを設定されている場合は、搭乗前に電源を解除してから電源を切ってください。■自動車内で使用される場合、車種によってはまれに車両電気機器に影響を与える場合がございますのでご注意ください。■電波による医用電気機器への影響を防ぐために、次のことを守ってください。■医療機関の使用禁止場所や医用電気機器の近くでは電源を切ってください。また、アラームを設定されている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。■植込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、装着部位から22cm以上離して携行、使用してください。なお、ペースメーカーには多数の機種がありますので、取扱いについての詳細は関係医療機関やその機種の供給元などへご相談してください。■混雑した場所では、電源を切るように心がけてください。■サービスエリア内であっても、トンネル・地下・屋内・ビルの陰・山間部など電波の届きにくい場所ではご使用になれないことがあります。また、通話中に電波の悪い場所へ移動されると、通話が切れることがありますので、ご了承ください。■映画館や劇場、美術館、図書館などの場所では、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲に迷惑をかけないように、電源を切っておきましょう。メッセージサービスのご利用が便利です。街中では、通行の邪魔にならない場所でも使用しましょう。■新幹線の車内や、ホテルのロビーなどでは迷惑のかからない場所へ移動しましょう。■通話中の声は大きすぎないように。■ご不要になった **au**携帯電話については、最寄りの取扱い店までご持参ください。環境資源保護の為にリサイクルにご協力をお願いします。■万一解約等される場合には、**au**携帯電話に書込まれた電話番号を消去する必要がありますので、**au**携帯電話を **au**ショップ・PiPiItまでご持参ください。■携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカー問わず  のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

お客様都合により解約された場合、契約事務手数料や、お買い上げ品代金はお戻りできません。



マナーもいっしょに携しましょう。



モバイル・リサイクル・ネットワーク
[携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。]

au携帯電話に関するお問い合わせ

一般電話から(通話料無料) ☎0077-7-111

au携帯電話から(通話料無料)局番なし ☎157

◎地域によっては本製品を取り扱っていない場合があります。◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイ画面の表示はすべてイメージです。

このカタログは2010年10月現在のものです。

製造元 **カシオ計算機株式会社**
〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2
カシオ携帯電話ホームページ <http://k-tai.casio.jp/>