

au by KDDI

GzOne CA002
by CASIO

CDMA 1X WIN

タフネスは、さらに洗練へ。

MORE SLEEK

BLAZE RED STONE BLACK



新しいコト、カシオから。
ORIGINALITY, FIRST.

CASIO

※キャップ類はしっかりと閉じ、電池バックカバーは確実に取り付けてからロックをかけてください。※IPX5/IPX7

MORE SLEEK

W62CAで掲げた「SLEEK TOUGH」のデザインテーマをさらに進化。GzOneのハードな世界観を、都会で洗練されたイメージで包み込んだ、スマートで品位あるデザイン。

COLOR

自然物の根源的な強さを表現したカラーバリエーション。

■ BLAZE RED

燃えさかる火炎のような、鮮やかでアグレッシブなイメージを表現したレッド。



CONFORMED BUMPER

本体とスマートに一体化したウレタン素材のバンパー。本体先端側にはエラストマー素材のバンパーを装備。落下時の衝撃を吸収。

■ STONE BLACK

大地に佇む岩石のような、深みと重みのある硬質感を表現したブラック。



SCREW BATTERY LOCK

バッテリーの下に内蔵されたmicroSD™、au ICカード及び本体内部を水の浸入からガード。



DESIGN POINT

■ SLEEK SURFACE COVER

エンジンカバーのようにタフ機能をスポーティーに包み込むカバー。なめらかなカバーとハードなバンパーとの対比が機能感を引き立てる。



■ CARBON IMAGE FACE PANEL

緻密に仕上げられ、硬質感を演出するカーボン調パネル。



SCREEN DESIGN

3つのケータイアレンジファイルをプリセット。



メインメニュー メインメニュー メインメニュー

■ BLOCK STYLE STEP KEY

スリムながらしっかりと分かりやすいステップキー。



■ KEY ILLUMINATION

カラーバリエーションごとにマッチしたキー照光色で点灯します。



Blaze Red Stone Black



待受壁紙 待受壁紙 待受壁紙

TOUGHNESS

GzOne CA002 のタフネス性能

防水性能 / 耐衝撃性能

- IPX5:内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5L/分の水を3分以上注水する条件であらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても電話機としての性能を保ちます。
- IPX7:常温で水道水、かつ静水の水深1m水槽に静かに電話機本体を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保ちます。

IPX5/IPX7(旧JIS保護等級)相当の防水性能を持つことにより、雨の中やシャワーシーンでの利用を可能にし、また日常生活におけるハードな使用にも耐える耐衝撃性能も実現しました。

※外部接続端子キャップ、イヤホン端子キャップはしっかりと閉じ、電池バックカバーは確実に取り付けてからロックをかけてください。※石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。※海水、プール、温泉の中に浸けないでください。※熱湯に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。※水に濡れたまま使用すると故障の原因や、カバン・衣類などを濡らしてしまう恐れがあります。また、濡れたままですと、音量が小さくなる場合があります。必ず取り扱い説明書に従って水抜きを行ってからご使用ください。

- ▲全ての衝撃に対して保証するものではありません。
- ▲裏表紙の「タフネス性能に関する注意事項」もご参照ください。
- ▲実際の利用に関しては全ての状況での動作を保証するものではありません。

雨の中で傘をささずに通話できます。(1時間雨量20mm未満)	バスルームで使用できます。ただし、浴槽には浸けないでください。
やや弱めの水流で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温の水道水で洗えます。	



「遙か遠くの大自然に思いをさせ、地球を感じるツール」G'z GEAR搭載。GPS
情報と方位/温度センサーを活かした8つのツールを内蔵。またモーション
センサー内蔵により、本体を振ることでツールの切り替えが可能です。

NEW CUSTOMIZED COMPASS

現在地や任意の場所をCOMPASS
上に登録でき、対象物の方向や
そこまでのおよその距離を表示
します。
※数値表示された方位角は目安に
なります。



EARTH COMPASS (電子コンパス)

通常の電子コンパス機能に加え、表示した方向に実在
する山の名称とそこまでのおよその距離を表示します。
※測定範囲:16方位。数値表示された方位角は目安
になります。



EARTH LOCATOR (位置表示)

現在の高さや位置を知るツール。GPS位置情報
(高度含む)を使って、現在の高さ/位置を表示します。
※GPSの位置情報を使った測定につき、高度は目安
として表現し、実測値は表示しません。



HEAT GAUGE (温度表示)

温度センサーを用いて現在の温度を測定します。
※計測範囲:-20~60℃
※本体への熱の影響がない状況でお使いください。
温度センサーは体温、本体機器の熱、直射日光、水分
などの影響を受けます。



NEW TRIP MEMORY

日本国内で実際に訪れた場所の
緯度経度、日時、温度*1を登録でき、
旅の履歴を残せます。
※GPSの位置情報を使った測定
につき、位置は目安となります。
※1 温度計測についてはHEAT
GAUGEの注釈参照




SEA TIDE (潮位表示)

タイドグラフツール。国内100ポイントの潮位を2つ
の表示モードで表現。
※2008年1月1日から2019年12月31日までの
表示が可能です。



SUNRISE SUNSET (日出・日入表示)

日出/日入を知るツール。全国の地域の日出・日入
を2つの表示モードで表現。
※2008年1月1日から2019年12月31日までの
表示が可能です。



ASTRO CALENDAR (月齢表示)

月齢を知るツール。月齢の様子を2つの表示モード
で表現。新月/満月までの日数、また主な天体イベント
を表示します。
※2008年1月1日から2019年12月31日までの
表示が可能です。



USABILITY

Run & Walk

ケータイでランニング&ウォーキングがムリなく楽しめる。

Golf

ケータイでゴルフデビュー&スキルアップを目指す。
※各サービスのご利用には、会員登録が必要です。(一部有料)

ワンセグ

ワンセグ対応。防水なのでバスルームでの視聴も可能です。ワンセグ
アンテナは内蔵型。
※ワンセグ放送は、建築構造により電波の届きにくい浴室や窓から離れた
建物内部では、ノイズが入ったり、受信ができない場合があります。
※キャップ類はしっかりと閉じ、電池パックカバーは確実に取り付けて
からロックをかけてください。
※IPX5/IPX7

Fitness

ケータイでどこでも簡単エクササイズ。

Karada Manager


あなたの“なりたいカラダ”を目指して、カロリーコントロールをアドバイス。

カロリーカウンター

モーションセンサーの搭載で、1日の消費カロリーを自動で計測して専用
のメインメニューや待受画面に表示することができます。

モバイル辞典

「ポケットプログレッシブ英和/和英/国語辞典」「英会話とっさのひとこと
辞典」搭載。検索した英単語や英文を音声で読み上げることが可能。
また「レスキューガイドブック」も搭載。
※国語辞典での読み上げは、検索結果に英単語や数字を含む場合に限り
ます。



GzOne CA002 の主な仕様				
サイズ(幅×高さ×奥行)	約W50×H107×D20mm		録画モード/ 録画時間	高品質L:(176×144)/最大15秒 VQGA:(320×240)/最大120分*2
重量	約134g		データフォルダ	約800MB(BREW®フォルダと共有)
電池	連続待受時間	カロリーカウンター*1 ON:約250時間/OFF:約260時間	外部メモリ	microSD™対応(付属なし)
	連続通話時間	約260分	バックアップ機能	○(アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入り)
	充電時間	AC時 約140分/DC時 約150分	保存件数	Eメール 送信500件/受信1000件 Cメール 送信50件/受信100件 アドレス帳 1000件(各3番号/3アドレス) スケジュール 200件 伝言メモ/音声メモ 30秒×6件(伝言メモ/音声メモ合わせて)
メインディスプレイ	2.7インチ(IPS液晶) 240×400ドット/最大約26万色		音楽	連続再生時間 約26時間00分*3
サブディスプレイ	1.1インチ(電子ペーパー)128セグメント/白黒		文字入力	ATOK for au
フォト	画素数	有効画素数約197万画素	バイリンガル機能	○
	フォトサイズ	2M(1600×1200)		
		1.5M(ワイド)(1600×960)		
1M(1280×960) 0.3M(640×480) 壁紙(ワイド)(240×400) 壁紙(標準)(240×320)				

※ 連続通話時間および連続待受時間は、**au**携帯電話の電圧を安定した状態で十分に受けている場合の平均的な利用時間です。実際にご利用になる地域、使用状況(通話との組み合わせなど)などにより、利用時間は短くなります。また、KDDIグループ各社システムの仕様変更などにより、予告なく変更される場合があります。※1 ご購入時、カロリーカウンターの設定は、ONになっており、通常よりバッテリーの消費が早くなります。本機能をご利用でない場合は設定をOFFにしてください。※2 録画条件、保存している他のデータ容量などによって録画時間は変わります。※3 DBEX™[OFF]設定時の連続再生時間です。ご購入時はDBEX™が「ON」設定になっています。DBEX™[ON]設定時の連続再生時間は、約25時間20分となります。※ サービス、コンテンツのご利用には通信料がかかります。また、別途情報料がかかる場合があります。

●[GzOne]はカシオ計算機株式会社の登録商標です。●本製品のEメール機能は、株式会社ACCESSのCompact NetFrontを搭載しています。Copyright©1998-2007 ACCESS CO.,LTD.本製品は、コンテンツ表示機能と株式会社ACCESSの[NetFront SMIL Player for KDDI]を搭載しています。Copyright©2003-2007 ACCESS CO.,LTD. ACCESS, NetFrontは、株式会社ACCESSの日本ならびにその他の国における商標または登録商標です。●BREW®およびBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。●本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。Adobe, Flash, Flash LiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。●[ATOK] [APOT (Advanced Prediction Optimization Technology)]は株式会社ジャストシステムの登録商標です。●microSD™はSDアソシエーションの商標です。●「着うた®」 「着うたフル®」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。●FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。●FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。●「au」は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。●「おサイフケータイ®」は、株式会社NTTTドコモの登録商標です。●その他記載されている会社名、製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。

▲ タフネス性能に関する注意事項 ~正しく安全にお使いいただくために~

■重要事項 1.外部接続端子キャップ、イヤホン端子キャップ、電池パックカバーはしっかりと閉じてください。2.石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。3.海水、プール、温泉の中に浸けないでください。
 ■共通注意事項 ①外部接続端子キャップ、イヤホン端子キャップはしっかりと閉じ、電池パックカバーは確実に取り付けてからロックをかけてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1コ等)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。②外部接続端子キャップ、電池パックカバーに組み込まれているゴムパッキンおよびイヤホン端子キャップの接触面は、微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1コ等)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。ふたを閉じる際、わずかでも水滴・砂・汚れなどが付着している場合は、必ず乾いた清潔な布で拭き取ってください。③(海水/洗剤/砂/泥等が付着した場合) やや弱めの水道で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温の水道水で洗えます。(※1耐水圧設計ではないので高い水圧が直接かかったり、長時間水中に沈めたりしないでください。※2洗うときは電池パックカバーをしっかりと閉じた状態で、外部接続端子キャップ、イヤホン端子キャップが開かないように押えたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。)④水濡れ後は、水抜きをし、乾いた清潔な布で本体の水を拭き取ってください。※電源端子部がショートする恐れがありますので水滴が付着したまま放置しないでください。⑤寒冷地では本体に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。⑥水中でのご使用は故障の原因となります。⑦(落下、衝撃について) 日常生活における使用での耐衝撃を想定していますので、投げつけたり、無理な落とし方をすると、故意に極度な衝撃を与える場合は壊れる可能性がありますのでご注意ください。また、本体の性能に異常がなくても落下衝撃にてキズが発生します。⑧(ゴムパッキンについて) 外部接続端子キャップ、イヤホン端子キャップ周囲のゴムパッキン、電池パックカバーのゴムパッキンは、防水上大切な役割をしています。傷つけたり、はがしたりしないでください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1コ等)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。※防水性能を維持するため、外部接続端子キャップ、電池パックカバー、イヤホン端子キャップ部のゴムパッキンは異常の有無にかかわらず、2年ごとに交換することをお勧めします。ゴムパッキンの交換は、お近くの修理受付窓口にてお引き受け致しております。⑨本体が濡れている状態では充電しないでください。

カシオ・オリジナルサイト ※情報料は無料をご利用いただけます。別途、通信料がかかります。

[GET CA] 無料なのにお得がいっぱい! <http://getca.jp/k>
 オフィシャル裏技や、GET CAオリジナルのメニューアイコン、待受時計フラッシュ・デコレーションメール素材・着信音♪他!もうしる企画も更新中! [詳細はコチラ→](#)
 ※ケータイ専用サイト。一部ご利用いただけない場合がございます。

[CA'z CAFE] <http://casiocafe.jp/ez/> (EZweb公式メーカーサイト)
 ①(EZキー)と②(アプリキー)を押すだけの簡単アクセス
 ★カシオケータイファンが集うサイトで、ケータイをカスタマイズしよう!
 最新コンテンツ情報は、メルマガ登録がおススメ!!

- 標準セット
 ※標準セットには携帯電話本体も含まれます。
 ●電池パック(62CAUAA) ●CA002 CD-ROM
- オプション
 ●車上ホルダ(62CAPUA)
 ●共通ACアダプタ01(0202PPA)
 ●共通ACアダプタ02(0203PPA)
 ●AC Adapter MIDORI(0205PGA)
 ●AC Adapter AO(0204PLA)
 ●AC Adapter SHIRO(0204PWA)
 ●AC Adapter MOMO(0204PPA)
 ●AC Adapter CHA(0204PTA)
 ●共通DCアダプタ01(0201PEA)
 ●平面スイッチ付イヤホンマイク(0201QLA)
 ●USBケーブルWIN(0201HVA)
 ●USB充電ケーブル01(0201HAA)
 ●カシオTV出力ケーブル01(01CAHTA)
 ●平面ステレオイヤホンマイク(0201QMA)
 ●カシオUSBケーブル03(ニ=03CAHUA)
 ●カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03(03CAQNA)

CMOSカメラ	メインディスプレイ	データフォルダ容量	対応外部メモリ
約 197 万画素	約 2.7 インチ	約 800 MB	microSDメモ리카ード (セキヤ別売)

主な対応サービス・機能

LISMO Music	Music	Video	au BOX	ワイヤレスミュージック
Run&Walk	Karada Manager	EZナビワーク	EZ助手席ナビ	
災害時ナビ	ナカチェン	アレンジメニュー	au one ガジェット	
デコレーションメール	EZ FeliCa(おサイフケータイ)			

■Bluetooth® ■赤外線通信 ■シンプルメニュー

ご購入地域によって、一部内容が異なる場合がございます。詳しくは、店頭にてご確認ください。

【ご利用に際して】
注意 **au**携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■専用のオプション品をご使用ください。指定以外の電池パックなどを使用すると、発熱・発火の原因になります。■自動車などの運転中は使用しないでください。■運転者が使用になる場合は、車を安全な場所に停めてからご使用ください。■電波が電気機器に影響を及ぼす恐れがありますので、次の点にご注意ください。■航空機内では使用禁止です。搭乗前にあらかじめ電源を切ってください。また、アラームを設定されている場合は、搭乗前に設定を解除してから電源を切ってください。■自動車内で使用される場合、車種によってはまれに車両電気機器に影響を与える場合がございますのでご注意ください。■電波による医用電気機器への影響を防ぐために、次のことを守ってください。*医療機関の使用禁止場所や医用電気機器の近くでは電源を切ってください。また、アラームを設定されている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。*植込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、装着部位から22cm(カーテホン及びキョリホンの場合は、アンテナから30cm)以上離れて携行、使用してください。なお、ペースメーカーには多数の機種がありますので、取扱いについての詳細は関係医療機関やその機種の供給元などへご相談してください。*混雑した場所では、電源を切るように心がけてください。■サービスエリア内であっても、トンネル・地下・屋内・ビル・山間部など電波の届きにくい場所ではご使用にならないことがあります。また、通話中に電波の悪い場所へ移動されると、通話が切れることがありますので、ご了承ください。■映画館や劇場、美術館、図書館などの場所では、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲に迷惑をかけないように、電源を切っておきましょう。メッセージサービスのご利用が便利です。街中では、通行の邪魔にならない場所でも使用しましょう。*新幹線の車内や、ホテルのロビーなどでは迷惑のかからない場所へ移動しましょう。*通話中の声は大きすぎないように。■ご不要になった**au**携帯電話については、最寄りの取扱い店までご持参ください。環境資源保護の為にリサイクルにご協力をお願い申し上げます。■万一解約等される場合には、**au**携帯電話に書込まれた電話番号を消去する必要がありますので、**au**携帯電話を**au**ショップ・PiPiItまでご持参ください。■携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカー問わず のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

お客様の都合により解約された場合、契約事務手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

マナーもいっしょに携帯しましょう。	モバイル・リサイクル・ネットワーク [携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。]
au 携帯電話に関するお問い合わせ	一般電話から(通話料無料) ☎ 0077-7-111 au 携帯電話から(通話料無料) 局番なし 157
◎地域によっては本製品を取り扱っていない場合があります。◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイ画面の表示はすべてイメージです。	
このカタログは2009年4月現在のものです。	
製造元 カシオ計算機株式会社 〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2 カシオ携帯電話ホームページ http://k-tai.casio.jp/	