

au by KDDI

EXILIM ケータイ CA004
by CASIO

CDMA 1X WIN


美しく、
エクシブな生活。



8.1MEGA STYLISH

新しいコト、カシオから。
ORIGINALITY, FIRST.

CASIO



撮りたくなる。伝えたくなる。

毎日もってるケータイだから、思いついたらすぐ撮れる。

偶然出会ったその瞬間を、大切な人と送りあい、伝えあって、キブンやキモチを共有できる。

自分と誰かをPhotoでつないで、Communicationを楽しもう。

手にしてみれば上質感あふれるスタイリッシュボディ。使ってみれば「遊美ゴコロ」いっぱいの高性能・高画質。

だから思わず、撮りたくなって、伝えたくなる。それが、EXILIMケータイです。

これからも、毎日のケータイフォトライフを応援していきたいと思っています。



Coral Pink[コーラルピンク]
サンゴの様にほんのり赤いキュートなピンクを表現



Pure White[ピュアホワイト]
純粋な混じりけのないクリアな純白を表現



Metal Silver[メタルシルバー]
強い金属感を持つ輝くシルバーを表現

Refined Precision

機能的な緻密さ、優雅さを備えながらも、落ち着きとカジュアルな印象を持たせたデザイン。

Camera Oriented Design

デジタルカメラEXILIMに通ずる数々のディテールをケータイに表現したデザインを追求。カメラとしてのルックス／操作性と、ケータイとしての自然な形／使い勝手を高い次元で両立。



Illuminated Camera Ring

カメラインジケータやシャッターサインの発光部を、カメラユニット外周にリング状に配置。カメラ機能の動作をエモーショナルに演出。鏡面状の細い蒸着リングとボディカラーを意識したリングとの一体感により、進化を連想させるデザイン。



Flat-Style Step Key

各キーに斜面を設けたキートップ。CA伝統のステップキーをスリムフラットな中に再現。



CAMERA & DISPLAY

8.1MEGA CAMERA

809万画素カメラ

有効画素数約809万画素のカメラセンサーを採用。EXILIMエンジン for Mobileの画像処理技術により緻密な描写力を実現。逆光シーンでも、白とびを軽減し、黒く沈んだ部分に隠されているニュアンスを描出します。

※逆光補正を設定した場合。



[撮影画像保存サイズ]

●8M(3264×2448ドット):ファインモード3.2MB(最大) ノーマルモード1.6MB(最大) ●5M(2560×1920ドット):ファインモード2.0MB(最大) ノーマルモード1.0MB(最大)
※8Mノーマルモードの画像はEメールにも添付可能

[外部メモリ対応サイズ]

最大2GBのmicroSD™(別売)にも保存可能

EXILIMエンジン for Mobile

ケータイのカメラ性能を最大限に高める先進の画像処理プロセッサです。高画質・ハイパフォーマンス・省電力・小型で定評のあるデジタルカメラ EXILIMの画像処理技術をケータイ向けにカスタマイズしました。これにより、従来の携帯電話では実現できなかったハイレベルな撮影、画像処理を実現しています。



3.1インチワイドVGA有機ELディスプレイ※

ハイコントラストで色再現性の高い480×800ドットの3.1インチワイドVGA有機ELディスプレイ搭載。8.1メガで撮影した高解像度画像も高精細に表示でき、印刷物並みのクオリティで美しく楽しめます。

※Visual WVGAとして




AUTO FOCUS

フェイスフォーカス(顔検出AF)機能

[顔を見つけてピントを合わせる]

フレームのどこに顔があっても見つけて、ピント・明るさを最適化。逆光シーンなどでも顔を明るく、キレイに撮影します。

※撮影環境によっては正しく検出されない場合があります。



ZOOM

オートリサイズ

撮影サイズを8M、5M、3M、2M、1M、VGA(0.3M)と段階的に自動変更するので、スマートなズーム撮影が可能です。8MサイズからVGA(0.3M)サイズで最大5.1倍のズームが可能。




ANTI-SHAKE

手ブレ補正モード

横ブレ+縦ブレ+前後ブレに、それぞれ回転ブレを加えた全6軸方向の手ブレ補正に対応しています。撮影後に複数枚の画像を重ねて画像補正するのでブレを抑えた美しい写真が撮影できます。

※カメラ機能の「手ブレ補正モード」を設定することにより「6軸手ブレ補正機能」と「高感度撮影」の2つの機能が撮影環境に応じて自動で同時に作動します。個々に設定する必要はありません。



手ブレ補正モードOFF



手ブレ補正モードON



GLOBAL PASSPORT CDMA

PCドキュメントビューアー

EXILIM ケータイ CA004 の主な仕様

サイズ (幅×高さ×奥行)	約W50×H110×D17.4mm		画素数	有効画素数約809万画素		
重量	約124g			AF/マクロ	○フェイスフォーカス(顔検出AF)機能 /○(距離約10cmまで)	
電池	連続待受時間	約260時間*1(国内)*2		ズーム	最大デジタル10.2倍/47段階	
	連続通話時間	約230分*1(国内)*2			フォトサイズ	8M(W3264×H2448) 6M(ワイド)(W3264×H1960) 5M(W2560×H1920) 3M(W2048×H1536) 2M(W1600×H1200) 1M(W1280×H960) 0.3M(W640×H480) 壁紙(ワイド)(W480×H800) 壁紙(標準)(W240×H320)
	充電時間	AC時 約140分/DC時 約150分				
ディスプレイ	3.1インチ最大約26万色有機ELディスプレイ 480×800ドット(Visual WVGAとして)		フォト	録画モード/時間*6	高品質L(176×144)/最大15秒 QVGA(320×240)/最大120分 VGA(640×480)/最大90分	
データフォルダ	約600MB(BREW®フォルダと共有)				ズーム	最大デジタル6.375倍/44段階
外部メモリ	microSD™対応(付属なし)		ムービー	ズーム		
保存件数	Eメール	送信500件/受信1000件			文字入力	
	Cメール	送信50件/受信100件				
	アドレス帳	1000件(各3番号/3アドレス)		音楽	連続再生時間	約22時間40分*5
	スケジュール	200件				
	伝言/音声メモ	60秒×10件(伝言メモ/音声メモ合わせて)				
Eメール	添付数/容量	送信	5件/2MB*3	受信	25件/2MB(1件)*3*4	

※1 連続通話時間および連続待受時間は、**au**携帯電話の電波を安定した状態で十分に受けている場合の平均的な利用時間です。実際にご利用になる地域、使用状況(通話との組み合わせなど)などにより、利用時間は短くなります。また、KDDIグループ各社システムの仕様変更などにより、予告なく変更される場合があります。※2 海外ご利用時の連続通話時間・連続待受時間についてはauホームページをご覧ください。※3 画像(jpg)データは1件あたり2MBまで。その他のデータは1件あたり500KBまで。※4 Eメール1件あたりの最大受信容量は3MBです。※5 DBEX™ [OFF] 設定時の連続再生時間です。ご購入時はDBEX™ が [ON] 設定になっています。DBEX™ [ON] 設定時の連続再生時間は、約21時間10分となります。※6 録画条件、保存しているデータのデータ容量などによって録画時間は変わります。※サービス、コンテンツのご利用には通信料がかかります。また、別途情報料がかかる場合があります。

●「EXILIM」および「EXILIMケータイ」はカシオ計算機株式会社の登録商標です。●本製品のEメール機能は、株式会社ACCESSのCompact NetFrontを搭載しています。Copyright©1998-2007 ACCESS CO.,LTD. ACCESS、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本ならびにその他の国における商標または登録商標です。●BREW®およびBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の登録商標または登録商標です。●本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™ テクノロジーを搭載しています。Adobe、Flash、Flash LiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。●「ATOK」[APOT (Advanced Prediction Optimization Technology)] は株式会社ジャストシステムの登録商標です。●microSD™ はSDアソシエーションの登録商標です。●「着うた®」、「着うたフル®」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。●FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。●FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。●②は、フェリカネットワーク株式会社株式会社の登録商標です。●「おサイフケータイ®」は、株式会社NTTTドコモの登録商標です。●Bluetoothワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社カシオ日立モバイルコミュニケーションズは、これら商標を使用する許可を受けています。●その他記載されている会社名、製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。

カシオ・オリジナルサイト ※情報料は無料でご利用いただけます。別途、通信料がかかります。

[GET CA] 無料なのにお得がいっぱい! <http://getca.jp/k>

オフィシャル裏技や、GET CAオリジナルのメニューアイコン・待受時計フラッシュ・デコレーション素材・着信音!他!おもしろ企画も更新中!
詳細はコチラ→

※ケータイ専用サイト。一部ご利用いただけない場合がございます。

[CAz CAFE] <http://casiocafe.jp/ez/> (EZweb公式メーカーサイト)

③(EZキー)と④(アプリキー)を押すだけの簡単アクセス
★カシオケータイファンが集うサイトで、ケータイをカスタマイズしよう!最新コンテンツ情報は、メルマガ登録がオススメ!!

今なら期間限定で最新コンテンツが無料!!

- 標準セット ※標準セットには携帯電話本体も含まれます。
- 電池パック(63CAUAA) ●CA004 CD-ROM
- オプション
- 車上ホルダ(63CAPUA)
 - 共通DCアダプタ01(0201PEA)
 - AC Adapter A0(0204PLA)
 - AC Adapter SHIRO(0204PWA)
 - AC Adapter MOMO(0204PPA)
 - AC Adapter CHA(0204PTA)
 - 共通ACアダプタ01(0202PQA)
 - 共通ACアダプタ02(0203PQA)
 - 平型スイッチ付イヤホンマイク(0201QLA)
 - 平型ステレオイヤホンマイク(0201QMA)
 - USBケーブルWIN(0201HVA)
 - USB充電ケーブル01(0201HAA)
 - カンオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03(03CAQNA)
 - カンオTV出力ケーブル01(01CAHTA)

ご購入地域によって、一部内容が異なる場合がございます。詳しくは、店頭にてご確認ください。

au Smart Sports

LISMO!

GLOBAL PASSPORT CDMA

CMOSカメラ	メインディスプレイ	データフォルダ容量	対応外部メモリ
約809万画素	約3.1インチ	約600MB	microSDメモリーカード (セキヤIP対応)
主な対応サービス・機能			
LISMO	Music	Video	book
グローバルパスポート	EZナビウォーク	EZ助手席ナビ	ワンセグ
おサイフケータイ*	Bluetooth®	赤外線通信	じぶん銀行

【ご利用に際して】

注意 **au**携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■専用のオプション品をご使用ください。指定以外の電池/バックなどを使用すると、発熱・発火の原因になります。■自動車などの運転中は使用しないでください。■運転者が使用になる場合には、車を安全な場所に停めてからご使用ください。■電波が電気機器に影響を及ぼす恐れがありますので、次の点にご注意ください。＊航空機内では使用禁止ですので、搭乗前にあらかじめ電源を切ってください。また、アラームを設定されている場合は、搭乗前に設定を解除してから電源を切ってください。■自動車内で使用される場合、車種によってはまれに車両電気機器に影響を与える場合がございますのでご注意ください。■電波による医用電気機器への影響を防ぐために、次のことを守ってください。＊医療機関の使用禁止場所や医用電気機器の近くでは電源を切ってください。また、アラームを設定されている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。＊植込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、装着部位から22cm(カーテレホン及びキャリヤホン場合は、アンテナから30cm)以上離して携行、使用してください。なお、ペースメーカーには多数の機種がありますので、取扱いについての詳細は関係医療機関やその機種の供給元などへご相談してください。＊混雑した場所では、電源を切るように心がけてください。■サービスエリア内であっても、トンネル・地下・屋内・ビル陰・山間部など電波の届きにくい場所ではご使用になれないことがあります。また、通話中に電波の悪い場所へ移動されると、通話が切れることがありますので、ご了承ください。■映画館や劇場、美術館、図書館などの場所では、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲に迷惑をかけないように、電源を切っておきましょう。メッセージサービスのご利用が便利です。街中では、通行の邪魔にならない場所でも使用しましょう。＊新幹線の車内や、ホテルのロビーなどでは迷惑のかからない場所へ移動しましょう。＊通話中の声は大きすぎないように。■ご不要になった**au**携帯電話については、最寄りの取扱い店までご持参ください。環境資源保護の為にリサイクルにご協力をお願い申し上げます。■万一解約等される場合には、**au**携帯電話に書込まれた電話番号を消去する必要がありますので、**au**携帯電話を**au**ショップ・PiPitまでご持参ください。■携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカー問わず、のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

お客様の都合により解約された場合、契約事務手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

マナーもいっしょに携参しましょう。

モバイル・リサイクル・ネットワーク
【携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。】

au携帯電話に関するお問い合わせ

一般電話から(通話料無料) ☎0077-7-111

au携帯電話から(通話料無料) 局番なし1517

◎地域によっては本製品を取り扱っていない場合があります。◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイ画面の表示はすべてイメージです。

このカタログは2009年10月現在のものです。

製造元 **カシオ計算機株式会社**
〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2
カシオ携帯電話ホームページ <http://k-tai.casio.jp/>
BS0910-78001A