

au by KDDI

W52CA by CASIO

CDMA 1X WIN



ウォータープルーフ\*・ワンセグ、誕生。



CORAIL GREEN

PLAGE WHITE

PALMIER BROWN

カシオは“携帯電話端末顧客満足度2年連続No.1”

出典: J.D. パワー アジア・パシフィック 2005～2006年日本携帯電話端末顧客満足度調査<sup>SM</sup>。2006年調査は携帯電話購入後1年以内のユーザー3,187名からの回答による。 [www.jdpower.co.jp](http://www.jdpower.co.jp)



※IPX5/IPX7 (旧JIS保護等級) 相当

CASIO

あたらしいコト。カシオから。  
ORIGINALITY, FIRST.

# ウォータープルーフ・ワンセグで、いつでも

お気に入りの場所で、好きなことをもっと楽しみたい。

そんなあなたにこの夏、

CASIOからケータイライフを大胆に変える新提案です。

誕生。ウォータープルーフ・ワンセグ、W52CA。

スタイリッシュ&コンパクトなボディにして、

うれしい防水 × ワンセグをかなえました。

バスルームなどの水回りや雨の日でも、

ワンセグはもちろん、

メールや電話も思いのままに楽しめます。

さあ、ウォータープルーフ・ワンセグで、

もっと自由であなatarらしいライフスタイルを。



たとえばお料理番組を見たり、WEBでレシピをチェックしながら

新しいメニューに挑戦。もちろん、うっかり水をかけてしまっても大丈夫。

キッチンでも、あなたの頼もしい味方になります。

※石けん、洗剤、調味料、ジュース等、水道水以外のものを、かけたりしないでください。

※高温のお湯や冷水に浸けたり、かけたりしないでください。

※強い流水をかけないでください。(6ℓ/分以上の流水)

※極端に高・低温なところに置かないでください。



・外部接続端子キャップ、イヤホン端子キャップ、電池バックカバーはしっかりと閉じてください。・石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。落下させたり衝撃を与えないでください。・水に濡れたまま使用すると故障の原因や、カバン・衣類などを濡らしてしまう恐れがあります。また、濡れたまま

# どこでも楽しさ広がる。

## BATHROOM

半身浴をしながら、お気に入りのドラマや映画をゆったり楽しむ。

自宅のバスルームが極上のリラックスルームに早変わり。

もちろんバスタイム中に大切なメールや電話を逃す心配ありません。

※ 湯船に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中での使用はしないでください。故障の原因となります。

※ 石けん、洗剤、入浴剤の入った水、温泉水には浸けないでください。

※ バスルームで長時間の使用はしないでください。

※ 高温のお湯をかけないでください。



## POWDER ROOM

気持ちのいい朝は、パウダールームでもワンセグ。

お出かけ前に天気予報をチェックしながら歯磨きしたり洗顔したり…。

毎日の身支度が、もっと楽しくなります。



## WATER PROOF

IPX5、7相当の防水性能を持つことにより、お風呂・キッチンなど水場や雨の中でも安心して使うことができます。

### IPX5/IPX7相当(旧JIS保護等級) IPX5

内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5ℓ/分の水を3分以上注水する条件であらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保ちます。

### IPX7

常温で、水道水、かつ静水の水深1mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保ちます。

- 雨の中で傘をささずに通話できます。  
(1時間雨量が20mm未満)
- バスルームで使用できます。ただし、浴槽には浸けないでください。
- やや弱めの水流で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温の水道水で洗えます。

⚠ 裏表紙の「防水性能に関する注意事項」もご参照ください。

⚠ 実際の利用に関しては全ての状況での動作を保証するものではありません。

・海水、プール、温泉の中に浸けないでください。・熱湯に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。・耐衝撃性能は有していません。ですと、音量が小さくなる場合があります。必ず取扱説明書に従って水抜きを行ってからご使用ください。

# TELEVISION


長時間のドラマや映画も快適に楽しんでほしいから、  
画質にも音質にも「テレビ」としての性能をこだわりました。



※ワンセグ放送は、建築構造により電波の届きにくい浴室や窓から離れた建物内部では、ノイズが入ったり、受信できない場合があります。

## ● 高画質エンジン

明るすぎる画像や暗い画像を、見やすくキレイな画像に補正する「光センサー連動γ補正」「ヒストグラム伸張型γ補正」「彩度補正」「画面輝度対応イコライジング補正」を実現した高画質エンジンを搭載。ハイクオリティな画質でワンセグ放送が楽しめます。



## ● New バックグラウンド録画


録画中に着信やメール受信があっても録画を中断することなく、通話やメール返信を行うことができます。

※バックグラウンド録画においては、EZアプリ全般、PCサイトビューアー、EZ web等ご利用できない機能があります。



### New 光センサー連動γ補正

光センサー連動γ補正技術で、外光による黒潰れを改善し、ロケーションに応じた美しい画像に補正します。




補正前



補正後

### ヒストグラム伸張型γ補正

画像シーンに最適なコントラストに調節し、階調豊かでダイナミックな画像に補正します。



補正前



補正後

### 彩度補正

彩度を調節し色鮮やかな画像に補正します。



補正前



補正後

### 画面輝度対応イコライジング補正

画面の輝度を調節し、黒潰れや白飛びを見やすくきれいに補正します。



補正前



補正後

※画像はイメージです。

## ● 外部メモリの長時間録画

本体のデータフォルダ※1だけでなく、microSD™（市販品）にも録画することができます。

※1 データフォルダ使用時は、最長約29分の録画が可能です。

※2 1GB以上のメモリカードで長時間録画する場合は途中で充電が必要です。

メモリカード容量別録画可能時間

| 容量    | 時間         |
|-------|------------|
| 128MB | 最長約40分     |
| 256MB | 最長約1時間20分  |
| 512MB | 最長約2時間40分  |
| 1GB※2 | 最長約5時間20分  |
| 2GB※2 | 最長約10時間40分 |

## その他の充実機能

- 視聴しているTV番組に合わせて画質を選択することができる「カラーマネジメント機能」
- 気になるシーンを静止画として保存できる「画面キャプチャー機能」
- 音量0でもTVを楽しむことができる「字幕機能」  
※TV番組によっては、字幕を提供していない場合があります。
- 現在の位置情報から自動的に視聴エリアに合ったチャンネル設定を行う「視聴エリアオート設定」
- ドラマや映画など長時間の番組でも、電池切れを気にしないで楽しめる最長5時間15分※の「長時間連続視聴」  
※ビュースタイルでイヤホンを使用し、DBEXを「OFF」にし、かつ液晶の明るさを「3」に設定した場合。  
※ご購入時にはDBEX機能が「ON」になっています。DBEX「ON」設定時の連続視聴時間は、最長約5時間5分となります。

※携帯電話を解約後、もしくは機種変更後はテレビを視聴することができません。

※「ワンセグ」の放送開始時期はそれぞれの放送局によって異なります。

※「ワンセグ」サービスの詳細については、社団法人デジタル放送推進協会のホームページなどでご確認ください。

社団法人デジタル放送推進協会 <http://www.dpa.or.jp>

※テレビ放送は、利用環境によって画質が劣化したり、受信できない場合があります。

# DESIGN

## DESIGN THEME PURITY & POLISH

プレーンでコンパクトなシルエット。本質を追求したからこそ生まれる純粋無垢な美しさを放ちます。

### DESIGN POINT

#### Simple & Square style

よけいな出っ張りのない、スムーズで緊張感のあるスタイリング。側面のアンテナは、ケースとの一体感を重視しました。



#### Plate Layer style

プレートが重なっているかのようなレイヤードデザインです。



#### U Arc form

フロントは、液晶側・キー側ともに、U字に包み込むようなスタイルに仕上げました。



#### Ripple design cursor

カーソルデザインは、波紋の広がりをイメージしました。




#### WINロゴLED

ミラー処理を施したWINロゴは、着信LEDとして機能します。



#### キーフォント&白色LED

カラーバリエーションにマッチしたキーフォントを採用。キーLEDは白色に点灯します。



CORAIL GREEN

PLAGE WHITE

PALMIER BROWN

## COLOR THEME NATURALLY LIFE

自然の営みの中で育まれたかのような、心を落ち着かせ、温かな安らぎを感じさせるカラーバリエーションです。

### COLOR VARIATION



#### CORAIL GREEN

コライユグリーン

リフレッシュ効果のある爽やかなイメージと、都会的でファッションブルなセンスを併せ持つ、安らぎと清々しさを表現したグリーンです。



#### PLAGE WHITE

プラージュホワイト

透明感があるピュアな気持ちにさせてくれる、どの色にも染まっていない「素」の色。その清潔感・クリア感をプレートに表現したホワイトです。



#### PALMIER BROWN

パルミエブラウン


人の気持ちを支えてくれる色と言われるダークブラウン。一見漆黒とも思える深みと柔らかく浮かび上がるゴールドパールで上質感を表現しました。

# USABILITY

## WELCOME FACE

人とケータイの関係をスムーズにし、親近感を感じる画面デザイン。心地よい世界観の和やかなグラフィックが、開閉のたびに变化したり、時間帯や季節に合わせて様々な表情を見せます。

### 待受壁紙／メインメニュー「Bonite」



海水浴

### メインメニュー

### 待受時計



ベーシック

お風呂グッズ

暦／時刻

デジタル時計

### 動作中アニメーション



発信中

着信中

メール送信中

メール受信中

### EZケータイアレンジ

EZweb専用サイトからパッケージファイルをダウンロードするだけで、待受画面・メニュー画面・着信音などを、お好みのテーマに一括設定することができます。

※別途パケット通信料がかかります。

W52CAは「アデリーペンギン」ファイルをプリセットしています。

### プリセット画面「アデリーペンギン」



待受壁紙

メインメニュー

アラーム鳴動中

メール送信中

## Heart Craft



### カシオケータイのモノ作り思想 ハートクラフト


CASIOのケータイは「持つ・開く・使う・しまう」など、「手に持つ道具」としての基本的な使い心地のよさはもちろん、端末を開くたびに表情を変え、見る人を和ませる画面デザインなど、使い込むうちに愛着を感じていただける、そんなケータイ作りを目指しています。



## FUNCTION

### しゃべるモバイル辞典

「英和辞典」「和英辞典」「国語辞典※」「英会話とっさのひとこと辞典」で検索した英単語や英文を音声で読み上げる「しゃべるモバイル辞典」搭載。



ポケットプログレッシブ英和辞典／約85,000語

英会話とっさのひとこと辞典／約8,000例文

ポケットプログレッシブ和英辞典／約75,000語

冠婚葬祭マナー事典／約800項目

ポケットプログレッシブ国語辞典／約70,000語

※国語辞典での読み上げは、検索結果に英単語や数字を含む場合に限りません。

### NEW テキストリーダー

読めない・分からない用語をカメラで撮影することで意味を検索でき、入力の手間が省けます。



### 2.1メガピクセルAF付カメラ

有効画素数約207万画素のオートフォーカス付カメラを内蔵。

### NEW モバイルルーペ機能

カメラをかざすと、被写体を拡大鏡表示することができます。





音楽も、お買い物も、調べものも、このケータイがあればOK。  
コンパクトなボディからは想像できない多才ぶりも魅力です。

## SERVICE

### ● **NEW** ラッピングメール

メール受信時やメール一覧、メール内容に送信者の気持ちを表すアニメーションやアイコンが表示され、より楽しいメールのやり取りを行うことができます。



### ● **NEW** Touch Message

対応するケータイ同士をタッチすることで、データを送受信できる新感覚コミュニケーション。

### ● デコレーションメール

文字の色や大きさ、背景色の変更のほか、画像やかわいいアニメーションを入れることができる「デコレーションメール」に対応。他社ケータイのHTMLメール対応機ともやりとりをすることができます。

### ● おサイフケータイ®/QUICPay

W52CAはお財布として使えるおサイフケータイ®に対応。ショッピングやお食事ができるほか、会員証やポイントカードとしてお使いいただくこともできます。また、専用端末にケータイをかざすだけで支払いができる、ポストペイ（後払い）型サービス「QUICPay™ 設定アプリ」をプリセットしています。



### ● **NEW** 安心ロックサービス

パソコンなどによる遠隔操作でオートロックとFeliCaロックを設定し、第三者の利用を防ぐことができるサービスです。本体での事前設定が不要のため、不測の事態でも簡単にご利用いただけます。

### ● **NEW** 災害時ナビ

#### ● EZナビウォーク 声de入力 3Dナビ

大災害時にケータイが避難ツールになる「災害時ナビ」に対応。また、目の前の建物や風景をリアルな3D画像で表示する「3Dナビ※」、乗り換え案内や、音声で検索条件が入力できる「声de入力」に対応した「EZナビウォーク」をプリセットしています。※提供エリアは東京23区および政令指定都市の一部となります。

## LISMO



### ● au Music Player (LISMO「ビデオクリップ」対応)

EZ「着うたフル®」はもちろん、「au Music Port」から転送した楽曲やビデオクリップも再生できる「au Music Player」に対応。ケータイ1台でいろいろな曲を、高品質なサウンドで聴くことができます。



### ● au Music Port

「LISMO Music Store」で購入した楽曲やCD楽曲、EZ「着うたフル®」の保存・再生可能なPCソフトに対応。メール・アドレス帳・フォトなどのケータイデータの保存・管理も可能です。

※対応OSはMicrosoft® Windows® XP Home Edition SP1/SP2、Microsoft® Windows® XP Professional SP1/SP2の各日本語版標準インストールのみです。Microsoft® Windows® Vista™でのWindows® XP互換モードには対応していません。メモリ256MB以上搭載（512MB以上推奨）、ハードディスク空き容量200MB以上、Administrator（管理者）権限でのインストールおよびご利用が必要となります。その他の詳細な動作環境はauホームページにてご確認ください。※EZ「着うたフル®」をPCで再生するには、楽曲をダウンロードしたau電話と接続する必要があります。※au Music Port は最新バージョンにてご利用ください。

### ● プリセットゲーム

#### ぶよぶよフィーバーDX

落ちモノパズルの超定番「ぶよぶよフィーバー」がDXになって登場。上級者用の「はらはらコース」を追加しました。無料体験でその魅力を体験してください。

©SEGA



#### ブレインチャレンジ

記憶力・計算力・論理能力・視覚能力の4ジャンルからあなたの脳をトレーニングできる携帯型脳のサプリメントです。色とグラフィックを多く採用したパズルで、あなたのヒラメキを試みましょう。

©2006 Gameloft. All Rights Reserved. Gameloft, the logo Gameloft and Brain Challenge are trademarks of Gameloft in the US and/or other countries.



カシオ・オリジナルサイト

※情報料は無料でご利用いただけます。別途、通信料がかかります。

「GET CA」<http://getca.jp/kl> (ケータイ専用サイト)

「ケータイを楽しむ」がテーマの会員制サイト(無料)。オフィシャル裏技や顔文字・カメラ・プレゼント・イベント他、知って得する「お得情報」や「耳寄り情報」が満載です!

★登録でれなく「選べる最新着信メロディ」等をPRESENT中。

※一部端末ではご利用いただけない場合がございます。

「CA'z CAFE」<http://casiocafe.jp/ez/> (EZweb専用サイト)

㊞(EZキー)と㊞(アドレス帳キー)を押すだけの簡単アクセス。CASIOケータイにピッタリな無料ダウンロードサービスが充実しています。

| W52CAの主な仕様   |         |                              |  |                |                |                                                                 |                                     |         |        |                                                                    |                               |                             |                 |                 |              |                          |  |
|--------------|---------|------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|--|
| サイズ(幅×高さ×奥行) |         | 約W49×H104×D21mm              |  | 画面数            |                | 有効画素数約207万画素                                                    |                                     | ズーム     |        | 最大デジタル3.2倍/18段階                                                    |                               |                             | 極大              | 全角48文字          |              |                          |  |
| 電池           | 重量      | 約139g                        |  | オートフォーカス/マクロ撮影 |                | ○/○                                                             |                                     | 撮画モード   | 録画時間   | メールモード:最大15秒/<br>ビデオモード:最大30秒(データフル)最大120分(microSD™) <sup>※2</sup> |                               | Eメール                        | 表示可能文字数<br>(受信) | 大               | 全角77文字       |                          |  |
|              | 連続待受時間  | 約350時間 <sup>※1</sup>         |  | ベストショット        |                | ○(16種類)                                                         |                                     |         |        | Mサイズ(128×96)<br>Lサイズ(176×144)                                      | 中                             |                             |                 | 全角140文字         |              |                          |  |
| 電池           | 連続通話時間  | 約270分 <sup>※1</sup>          |  | ビジネスショット       |                | ○                                                               |                                     | 撮影モード   | メールモード |                                                                    | Mサイズ(128×96)<br>Lサイズ(176×144) |                             | Eメール            | 表示可能文字数<br>(受信) | 小            | 全角204文字                  |  |
|              | 充電時間    | 約140分                        |  | セルフタイマー/撮影ライト  |                | ○/○                                                             |                                     |         |        | ビデオモード                                                             | QVGA(320×240)                 |                             |                 |                 | 極小           | 全角580文字                  |  |
| 液晶           | メイン液晶   | 2.6インチ/240×400ドット/<br>最大26万色 |  | ズーム            | 最大デジタル10倍/25段階 |                                                                 | SD-Audio/BGM再生                      |         | ○/○    |                                                                    | モバビル辞典                        |                             | ○(5コンテンツプリセット)  |                 |              |                          |  |
| メモリ          | データフォルダ | 約100MB(BREW™フォルダと共有)         |  |                | 2M(1600×1200)  |                                                                 | 1.5M(ワイド)(1600×960)<br>1M(1280×960) |         | 連続再生時間 |                                                                    | 最長約22時間 <sup>※3</sup>         |                             | ICレコーダー         |                 | ○(最長3時間録音可能) |                          |  |
|              | 外部メモリ   | microSD™対応(付属なし)             |  | 撮影サイズ          |                | 0.3M(640×480)<br>ワイド壁紙(240×400)<br>壁紙(240×320)<br>ケータイ(120×160) |                                     | 音源      |        | 最大128和音                                                            |                               | 防犯ブザー/ホットダイヤル               |                 | ○/○             |              |                          |  |
|              | Eメール    | 送信500件/受信1,000件              |  |                |                |                                                                 |                                     | Eメールデータ |        | 送信                                                                 |                               | エクステンションモード/2タッチ入力          |                 | ○/○             |              |                          |  |
|              | 保存件数    | Cメール                         |  |                |                |                                                                 |                                     | 添付数/容量  |        | 受信                                                                 |                               | 5件/合計500KB                  |                 | ペーパー機能          |              | ○(5件まで登録可能)              |  |
|              | アドレス帳   | 1,000件(各3番号/3アドレス)           |  |                |                |                                                                 |                                     | ケータイ    |        | Eメールバックグラウンド受信                                                     |                               | 25件/1件500KBまで <sup>※4</sup> |                 | 文字入力            |              | ATOK for au+AI漢字変換「APOT」 |  |
|              |         |                              |  |                |                |                                                                 |                                     |         |        |                                                                    |                               | Wシーム設定/バイリンガル機能             |                 | ○/○             |              |                          |  |

※1連続通話時間および連続待受時間は、au電話の電波を安定した状態で十分に受けている場合の平均的な利用時間です。実際にご利用になる地域、使用状況(通話と待受の組み合わせなど)などにより、利用時間は短くなります。また、auグループ各社システムの仕様変更などにより、予告なく変更される場合があります。※2 microSD™(512MB〜2GB) 使用時は、最大120分。なお、録画条件・microSD™の空き容量などにより、録画可能時間は異なります。※3 DBEX™「OFF」設定時の連続再生時間です。ご購入時は、DBEX™が「ON」設定になっています。DBEX™「ON」設定時の連続視聴時間は、約18時間となります。※4 Eメール1件あたりの最大受信容量は3MBです。●本製品のEメール機能は、株式会社ACCESSのCompact NetFrontを搭載しています。Copyright©1998-2006 ACCESS CO.,LTD.本製品は、コンテンツ表示機能として「株式会社ACCESSのNetFront SML Player for KDDI」を搭載しています。Copyright©2003-2005 ACCESS CO.,LTD. NetFrontは、株式会社ACCESSの日本およびその他の国における商標または登録商標です。●BREW™ およびBREW™ に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。●Ezif PrintはEzif2.0の登録で、デジタルカメラとプリンタとの連携を強化した、撮影画像を手軽に美しくプリントアウトするための標準規格です。●PRINT Image MatchingおよびPRINT Image MatchingⅡに関する著作権はセイコーエプソン株式会社所有しています。●本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash™ Lite™テクノロジーを搭載しています。Adobe、Flash、Flash LiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国およびその他の国における商標または登録商標です。●ATOK、JAPOT(Advanced Prediction Optimization Technology)は株式会社ジャストシステムの登録商標です。●microSD™はSDアソシエーションの商標です。●「着うた!」、「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。●FeiCalはソニー株式会社の登録商標です。●FeiCalは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。●は「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。●Microsoft®、Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の記載されている会社名、製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。※サービス、コンテンツのご利用には通信料がかかります。また、別途情報料がかかる場合があります。

防水性能に関する注意事項 ~正しく安全にお使いいただくために~

重要事項

1. 外部接続端子キャップ、イヤホン端子キャップ、電池パックカバーはしっかりと閉じてください。

2. 石けん、洗剤、入浴剤の入った水には絶対に浸けないでください。

3. 海水、プール、温泉の中に浸けないでください。

■共通注意事項

●外部接続端子キャップ、イヤホン端子キャップはしっかりと閉じ、電池パックカバーは完全に装着した状態にしてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒10等)が挟まると浸水の原因となります。●外部接続端子キャップ、電池パックカバーに組み込まれているゴムパッキンおよびイヤホン端子キャップの接触面は、微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒10等)が挟まると浸水の原因となります。ふたを閉じる際、わずかも水滴・砂・汚れなどが付着している場合は、必ず乾いた清潔な布で拭き取ってください。●(海水/洗剤/砂/泥等が付着した場合)やや弱めの水流で乾拭きし、その後温水で洗ってください。●1防水設計ではないので高い水圧が直接かかったり、長時間水中に沈めたりしないでください。●2洗うときは電池パックカバーをしっかりと閉じた状態で、外部接続端子キャップ、イヤホン端子キャップが閉かないように押さえます。ブラッシングなどは使用せず手で洗ってください。●3水洗い後は、水抜きし、乾いた清潔な布で本体の水を拭き取ってください。●4電池端子キャップが閉まらない場合は水滴が付着したまま放置しないでください。●5水滴が本体に付着している状態です。濡れたまま使用すると故障の原因となります。●6水中での使用は故障の原因となります。●(ゴムパッキンについて)●外部接続端子キャップ、イヤホン端子キャップ周囲のゴムパッキン、電池パックカバーのゴムパッキンは、防水上大切な役割を担っています。傷ついたり、はがれたりしないでください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒10等)が挟まると浸水の原因となります。●防水性能を維持するため、外部接続端子キャップ、電池パックカバー、イヤホン端子キャップ周囲のゴムパッキンは異常の有無にかかわらず、必ず2年ごとに交換してください。ゴムパッキンの交換は、お近くの修理受付窓口にてお引き受け致しております。●本体が濡れている状態では充電しないでください。

標準セット

※標準セットには携帯電話本体も含まれます。

●電池パック(52CAUAA)

●USBクレードル充電台(52CAPUA)

●カシオ USBケーブル01(01CAHUA)

●カシオ91型イヤホンジャック変換アダプタ03(03CAQNA)

●ソニー製ステレオイヤホン(試供品)

●オプション

●共通ACアダプタ01(0202PQA)

●カシオ平型ステレオイヤホン03(03CAQPA)

●USBケーブルWIN(0201HVA)

●共通DCアダプタ01(0201PEA)

ご購入地域によって、一部内容が異なる場合がございます。詳しくは、au総合カタログにてご確認ください。

Friendly Design

LISMO!

ビデオクリップ対応

おサイフケータイ

グローバルエクスパート

CMOSカメラ

207 万画素

メインディスプレイ

約 2.6 インチ

データフォルダ容量

約 100 MB

対応外部メモリ

microSDメモリカード(セキュア対応)

主な対応サービス・機能

EZ「着うたフル」

EZ「着うた」

EZ待ちうた

EZニュースフラッシュ

安心ナビ

グローバルエクスパート

EZ「着うた」

EZケータイアレンジ

EZナビウォーク

EZチャンネルプラス

EZアプリ

赤外線通信

でか文字

EZ FeiCal(おサイフケータイ)

EZナビウォーク

デコレーションメール

安心ロックサービス

かんたんモード

バイリンガル機能

オープンアプリプレイヤー

EZテレビ(ワンセグ)

EZ助手席ナビ

EZブック

Hello Messenger

★別途、海外用GSM携帯電話が必要です。

## 【ご利用に際して】

注意

au電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■専用のオプション品をご使用ください。指定以外の電池パックなどを使用すると、発熱・発火の原因になります。■自動車などの運転中は使用しないでください。■運転者が使用になる場合には、車を安全な場所に停めてからご使用ください。■電波が電気機器に影響を及ぼす恐れがありますので、次の点にご注意ください。■航空機内では使用禁止ですので、搭乗前にあらかじめ電源を切ってください。またアラームを設定されている場合は、搭乗前に設定を解除してから電源を切ってください。■自動車内で使用される場合、車種によっては機内に車両電気機器に影響を及ぼす恐れがありますのでご注意ください。■電波による医用電気機器への影響を防ぐために、次のことを守ってください。■医療機関の使用禁止場所や医用電気機器の近くでは電源を切ってください。また、アラームを設定されている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。■植込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、装着部位から22cm(カーテルホン及びキャリーホンの場合は、アンテナから30cm)以上離して携帯、使用してください。なお、ペースメーカーには多数の機種がありますので、取扱いについての詳細は関係医療機関やその機種の供給元などへご相談ください。■混雑した場所では、電源を切るように心がけてください。■サービスエリア内であっても、トンネル・地下・屋内・ビルの陰・山間部など電波の届きにくい場所ではご使用になれないことがあります。また、通話中に電波の悪い場所へ移動されると、通話が切れることとありますが、ご了承ください。■映画館や劇場、美術館、図書館などの場所では、発信を控えるのももちろん、着信音で周囲に迷惑をかけないように、電源を切っておきましょう。メッセージサービスのご利用が便利です。街中では、通行の邪魔にならない場所で使用しましょう。■新幹線の内車や、ホテルのロビーなどでは迷惑のかからない場所へ移動しましょう。■通話中の声は大きすぎないように。■ご不要になったau電話については、最寄りの取扱店までご持参ください。環境資源保護のためのリサイクルにご協力をお願い申し上げます。■万一解約等される場合には、au電話に書込まれた電話番号を消去する必要がありますので、au電話をauショップ・PiPiItまでご持参ください。■携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

お客様の都合により解約された場合、契約事務手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

マナーもいっしょに携帯しましょう。

モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

au電話に関するお問い合わせ

一般電話から(通話料無料) 0077-7-111

au電話から(通話料無料) 局番なし 157

◎地域によっては本製品を取り扱っていない場合があります。◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイ画面の表示はすべてイメージです。

このカタログは2007年5月現在のものです。

製造元 カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

カシオ携帯電話ホームページ <http://k-tai.casio.jp>

BS0706-1130001A